



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 77]  
No. 77]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 6, 1994/ज्येष्ठ 16, 1916  
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 6, 1994/JYAISTHA 16, 1916

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना संख्या 217 (पी एन)/92-97

नई दिल्ली, 6 जून, 1994

विषय :—प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-2, 1992-97 निवेश उत्पाद मूल्य संयोजन मानदण्डों और संवेदनशील मदों का ब्यौरा।

फा.सं. 6/93/93-ग्राई पी सी-2.—उपर्युक्त विषय पर सार्वजनिक सूचना सं. 205 (पी एन)/92-97 दिनांक 30-4-94 के अन्तर्गत प्रकाशित प्रक्रिया पुस्तक 1992-97 खण्ड-2 प्रकाशित की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. मानक निवेश उत्पाद मूल्य संयोजन मानदण्डों के विवरण और संवेदनशील मदों की सूची में इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "क" के अनुसार उपयुक्त स्थानों पर संशोधन किए जाएं।

3. मानक निवेश उत्पाद और मूल्य संयोजन मानदण्डों के विवरण में निम्नलिखित के अनुसार उचित स्थानों पर निम्नलिखित को जोड़ा जाए।

रसायन और संबद्ध उत्पाद

(1) प्रविष्टि सं. 1321 के बाद इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "ख" के अनुसार क्रम सं. 1322 से 1364 तक नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी।

इंजीनियरिंग उत्पाद

(2) प्रविष्टि सं. 1187 के बाद इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "ग" के अनुसार क्रम सं. 1188 से 1205 तक नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी।



## चमड़ा और चमड़ा उत्पाद

(3) प्रविष्टि सं. 61 के बाद इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "घ" के अनुसार क्रम सं. 62 से 64 तक नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी।

## प्लास्टिक

(4) प्रविष्टि सं. 219 के बाद इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "ङ" के अनुसार क्रम सं. 220 से 240 तक नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी।

## वस्त्र

(5) प्रविष्टि सं. 211 के बाद इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "च" के अनुसार क्रम सं. 212 से 221 तक नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी।

## विविध उत्पाद

(6) प्रविष्टि सं. 47 के बाद इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "छ" के अनुसार क्रम सं. 48 से 56 तक नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

डा. पी.एल. संजीव रेड्डी, महानिदेशक  
विदेश व्यापार

सार्वजनिक सूचना सं. ....  
बिनांक ..... का उपाबंध "क"

## संशोधन

क्रम सं.	पृष्ठ सं.	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1.	13	रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 57	निर्यात उत्पाद की मात्रा में संशोधन करके निम्नानुसार पड़ा जाएगा। "10,000 × 5 मि.मी. × 5 नग"
2.	14	रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 66 बेंजाथीन पेंसिलीन इंजेक्शन 2.4 मेगा	इस प्रविष्टि में शामिल निवेश उत्पाद मानदण्डों के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएगी :— "टिप्पणी :—1. बेंजाथीन पेंसिलीन 1.2 मेगा इंजेक्शन के लिए उपरोक्त मानदण्ड प्रो-रेटा आधार पर अनुमित हैं।"
3.	28	रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 146 एनालाप्रिल मैलिएट	1. आयात की मद 1 के ब्यौरे में "एलामाइन" शब्द को सशोधित करके "एलानाइन" पड़ा जाएगा। 2. मद सं. 2 के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त मदें मात्रा सहित मद 2 के विकल्प रूप में संगत कालमों में जोड़ी जाएंगी।  या एल-एल I नाइन-0.50 किग्रा.
4.	36	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. 216 ओमेप्राजोल	निम्नलिखित अतिरिक्त मदें मात्रा सहित आयात मद के विकल्प के रूप में संगत कालमों में जोड़ी जाएंगी :—  या "3, 5 ल्युटिडीन—6.011 किग्रा."



1	2	3	4
5.	36	रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 217 ओमेप्राजोल पैलेट्स/ग्रेन्युल्स (8.5 प्र. एक्टिविटी)	निम्नलिखित अतिरिक्त मर्च मात्रा सहित आयात मद 1 के विकल्प के रूप में संगत कालमों में जोड़ी जाएंगी :— या “3.5 ल्यूटिडी नं. 0.5901 किग्रा.”
6.	49	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. 331 बेसिक फिसिडीन आर-पाउडर बेसिक आरेन्ज (सी.आई.सं. 11320)	आयात मद 2 का ब्योरा संशोधन करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगी :— “मेटा टोल्थीन डायामीन”
7.	50	रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 333 बेसिक मजेन्टा सी आई सं. 42510	इस प्रविष्टि में शामिल निवेश उत्पाद मानदण्डों को निम्न-लिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा :—

क्र.सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	मात्रा	मूल्य संयोजन
1	2	3	4	5	5
333.	बेसिक बायलेट 14 (सी आई सं. 42510)	1 किग्रा.	1. आर्थो नाइट्रो-टोल्थीन 2. आर्थो टोल्थीडीन 3. एनीलीन 4. पैरा फार्मलडीहाइड	0.457 किग्रा. 1.32 किग्रा. 0.46 किग्रा. 0.145 किग्रा.	300

8.	80	रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 605 रिएक्टिव रेड एम ई-4 बी एल (सी आई सं. रेड-195 ए)	निर्यात उत्पाद का ब्योरा संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा— “रिएक्टिव रेड एम ई 4 बी एल/रिएक्टिव रेड एम ई 4 बी एल-कूड (सी आई सं. रेड-195 ए)”
9.	94	रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 704 ग्लास फाइबर रिइंफोर्सड प्लास्टिक प्रोडक्ट (टैंक, बेसल, ग्रेटिंग/स्कबर, पाइप और ड्रिफ्टिंग और उनकी फिटिंग	1. निर्यात उत्पाद का ब्योरा संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— “रेलेवेन्ट ग्लास फाइबर” “रिइन्फोर्समेंट (ग्लास फाइबर, चोपड स्ट्रेण्ड मेट, रीविंग ब्रोवन सर्फेसिंग मेट)” 2. आयात मद 2 के ब्योरे से पहले ‘सम्बद्ध’ शब्द जोड़ा जाएगा । 3. इस प्रविष्टि में शामिल निवेश उत्पाद मानदण्डों से पहले निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएंगी :— “टिप्पणी :—आयात मद 2 की मात्रा तब लागू होगी जब निर्यात का उत्पाद में किसी फिलर सामग्री का प्रयोग न हो। यदि फिलर सामग्री का प्रयोग है तो रेसिन मात्रा घटा कर प्रयुक्त फिलर सामग्री की सीमा तक कर दी जाएगी।



क्र. सं.	पृ. सं.	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
10.	96	रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 711 ओपल ग्लास बेयर और किचन बेयर	आयात मद II का ब्योरा संशोधन करके "नेपोडिमियम ब्राक्सा-इड" पढ़ा जाएगा।
11.	103	रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 825	175 % का मूल्य संयोजन उचित कालम में जोड़ा जाएगा।
12.	116	रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 973	75 % का मूल्य संयोजन उचित कालम में जोड़ा जाएगा।
13.	117	रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 982	175 % का मूल्य संयोजन उचित कालम में जोड़ा जाएगा।
14.	119	रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 1013 पैरा टैरटियरी बूटिल केटेकोल	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्डों के अंत में निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएगी :— "टिप्पणी : 1. उपरोक्त मात्राएं 100 % शक्ति पर आधारित हैं। शक्ति की विभिन्न प्रतिशत के मामले में निवेश आवश्यकता प्रो-रेटा आधार पर निकाली जाएगी।"
15.	120	रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 1025	75 % का मूल्य संयोजन उचित कालम में जोड़ा जाएगा।
16.	122	रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 1044	75 % का मूल्य संयोजन उचित कालम में जोड़ा जाएगा।
17.	123	रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 1059	75 % का मूल्य संयोजन उचित कालम में जोड़ा जाएगा।
18.	124	रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 1061	125 % का मूल्य संयोजन उचित कालम में जोड़ा जाएगा।
19.	134	रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 1117	अतिरिक्त मद "थायो यूरिया" "0.510 किग्रा. की दर पर आयात मद 2 के विकल्प के रूप में उचित कालम में जोड़ा जाएगा।
20.	139 और 140	रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 1161 आटोमोबाइल टायर रीइन्फोर्स्ड विद नाइलोन टायर कोर्ड वार्प शीट या रेयान टायर कोर्ड वार्प शीट	1. आयात मद 5 क के ब्योरे में मद "एक्सीलिरेटर" के बाव मद "एंटीओजोनेट" जोड़ा जाएगा। 2. आयात मद 5 ग, में मद "सल्फर" हटा दी जाएगी और विविध रसायनों के आयात की मात्रा घटा कर 7.40 किग्रा. कर दी जाएगी। 3. मद 5घ, के बाद निम्नलिखित मद मात्रा सहित उचित कालमों में जोड़ी जाएगी :— "5(ड) इनसोल्यूबल सल्फर—0.50 किग्रा."
21.	148 और 149	रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 1197	1. आयात मद सं. 7 में मद "सल्फर"—हटा दी जाएगी और विविध रसायनों की मात्रा घटाकर 12.50 किग्रा. कर दी जाएगी। 2. मद 7 के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त मद मात्रा सहित जोड़ी जाएगी :— "9. इनसोल्यूबल सल्फर—0.50 किग्रा."



1	2	3	4
22.	162 और 163	रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 1246 1247 और 1248	इन प्रविष्टियों में आयात की मद के अंतर्गत मद सं. 2 में “एम टी” शब्द को “ड्राई मीट्रिक टन” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
23.	165 और 166	रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 1265 और 1266	इन प्रविष्टियों पर दिए गए मानदण्ड निम्नलिखित से प्रतिस्थापित कर दिए जाएंगे :—

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	मात्रा	मूल्य संपोजन
1	2	3	4	5	6
1265.	वोल्टेज सॉलिड कोर पोर्सलिन इंसुलेटर्स आई ई सी 168 और 273 और आर एन एस आई 329-8 329-9 हार्डवेयर सहित के अनुसार	पोर्सलिन बॉडी 1000 किग्रा.	1. बाल क्ले 2. माइक्रो फाइण्ड केल्सिन्ड एल्युमिना 3. बेंटोनाइट 4. सोडियम सी एम सी 5. ग्रीन क्रोम ऑक्साइड 6. जिंक ऑक्साइड 7. मैंगनीज ड्राई ऑक्साइड 8. ग्रे स्टेन 9. सीमेंट (आर एच पी सी) 10. गैल्वेनाइज्ड एम सी आई कैप 11. जिंक इंगोट्स 12. रिफ्रिस्टेलाइज्ड सिलिकॉन कार्बाइड बीम	500 किग्रा. 600 किग्रा. 22 किग्रा. 2.5 किग्रा. 1 किग्रा. 1 किग्रा. 1 किग्रा. 0.9 किग्रा. 20 किग्रा. नेट टू-नेट आधार पर + 0.5 % वेस्टेज 12 किग्रा. 10 किग्रा.	
1266.	आई वोल्टेज ट्यूबलर पोर्सलिन इंसुलेटर्स	पोर्सलिन बॉडी 1000 किग्रा.	1. बॉल क्ले 2. माइक्रोफाइण्ड केल्सिन्ड एल्युमिना 3. बेंटोनाइट 4. सोडियम सी एम सी 5. ग्रीन क्रोम ऑक्साइड 6. जिंक ऑक्साइड 7. मैंगनीज ड्राई ऑक्साइड 8. ग्रे स्टेन 9. गैल्वेनाइज्ड एम सी आई कैप 10. रिफ्रिस्टेलाइज्ड सिलिकॉन कार्बाइड ट्यूब्स 11. शेपेड हार्डमिंग पोर्टलैंड सीमेंट	435 किग्रा. 725 किग्रा. 22 किग्रा. 2.5 किग्रा. 1 किग्रा. 1 किग्रा. 1 किग्रा. 1.15 किग्रा. नेट-टू-नेट आधार पर + 5% वेस्टेज 16 किग्रा. 20 किग्रा.	



1	2	3	4
24.	169	रसायन और संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 1291 पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले निवेश व उत्पादन मानदण्डों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए :—

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	मात्रा	मूल्य संयोजन
1291.	पॉलियस्टर टेक्सचराइज्ड रंगा हुआ फिलामेंट यार्न	1 किग्रा.	1. पॉलियस्टर चिप्स 2. स्पिन फिनिशड ऑयल 3. डोथर्म 4. इस्टोफिल डाइज	1. 05 किग्रा. 0. 0101 किग्रा. 0. 0047 किग्रा. 0. 105 किग्रा.	150

टिप्पणी :— 1. स्पिन फिनिश आयात का मूल्य जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5% से अधिक नहीं होगा और न ही यह अन्य मदों का स्थानांतरणीय होगा।

25.	173	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 1315 टोनर	निर्यात उत्पाद का वर्णन संशोधित रूप में इस तरह पढ़ा जाए :— “फोटो कॉपीयर (जेरोक 1025) के लिए टोपर”
26.	322	इलेक्ट्रानिक्स क्रम सं. 263 टेलिस्कोपिक ऐंटीना टिप्पणी-1	इस टिप्पणी में “20 %” ठीक करके “2 %” पढ़ा जाए।

1	2	3	4
27.	342	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. 147 इलेक्ट्रिकल माप यंत्र	आयात मद 1(ग) से 1(च) तक का विवरण निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए :— 1. (ग) पॉलिक्लिनाइलीन ऑक्साइड (घ) पॉलिएसेटल (ङ) पॉलिकारबोनेट (च) पॉलिएमाइड
28.	247	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. 169	इस क्रम संख्या के अन्तर्गत आने वाले निवेश व उत्पादन मानदण्डों के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ दी जाए :— “टिप्पणी :—1. विभिन्न क्षमता वाली “बैटरियों की आवश्यकता प्रो-रेटा आधार पर आंकी जाए।”
29.		इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. 849 हांड फोरज्ड नट्स	इस क्रम संख्या के अन्तर्गत निवेश व उत्पादन मानदण्डों को हटा दिया जाए।
30.	510	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. 939 स्टेनलैस स्टील वैक्यूम फ्लास्क	निम्नलिखित टिप्पणी अंत में जोड़ दी जाए :— “टिप्पणी :—1. किसी भी विशेष निर्यात उत्पाद के लिए आवश्यक केवल सम्बद्ध निवेशों का आयात ही अनुमित होगा।”
31.	510	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. 941 स्टेनलैस स्टील बेलिड और कोल्ड ड्रान ट्यूब/पाइप	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदण्ड निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किए जाएं :—



क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	मात्रा	मूल्य संयोजन
941.	स्टेनलैस स्टील फैब्रिकेटिड पाइप डायमीटर 450 मिमी. एन बी या अधिक	1 मी. टन	1. 5 मी. मी. या उससे अधिक मोटाई की स्टेनलैस स्टील प्लेट्स	1. 10 मी. टन	

क्रम सं.	पृष्ठ सं	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
32.	555	खाद्य उत्पाद क्रम सं. 21 इंस्टैंट कॉफी	निम्नलिखित अतिरिक्त आयात मद मात्रा सहित सम्बद्ध कॉलम में जोड़ दी जाए :— “कौरुगेटिड कार्टन—नेट-टू-नेट
33.	560	हस्तशिल्प क्रम सं. 7 हाथ से बुने ऊनी कालीन	निर्यात उत्पाद का वर्णन संशोधित करके इस तरह पढ़ा जाए :— “हाथ से गुंथे/बुने/गुच्छेदार ऊनी कालीन भारत तिब्बतीय कालीन, हाथ से बनी ऊनी दरियाँ”
34.	562	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद क्रम सं. 1 बच्चों के लेबर सैडिल रबर सोल सहित	इस क्रम संख्या में दिए गए मानदण्डों को इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट “ज” में दिए गए मानदण्डों से प्रति- स्थापित कर दिया जाए।
35.	601	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद क्रम सं. 30 से 35 लेदर बैग	क्रम संख्या 63 के लिए अलग मानदण्ड बनने के कारण इन संख्याओं में शामिल मानदण्ड हटा लिए जाएं।
36.	619 और 620	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद क्रम सं. 53 और 54 लेदर बालेट्स आदि	1. क्रम सं. 53 में शामिल मानदण्ड इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट “झ” में दिए गए मानदण्डों से प्रतिस्थापित कर दिए जाएं। 2. क्रम सं. 54 में शामिल मानदण्ड हटा लिए जाएं।
37.	629	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद के लिए सामान्य टिप्पणी टिप्पणी 3	टिप्पणी 3 के बाद निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ दी जाए :—  टिप्पणी : 4. जहां कहीं भी काउंटर और दो कैप/पफ के निर्माण के लिए थर्मो प्लास्टिक शीट्स का आयात अनुमेय है वहां पर थर्मो प्लास्टिक कट कम्पोनेन्ट्स 2% वेस्टेज सहित थर्मोप्लास्टिक शीट्स के विकल्प के रूप में आयात की अनुमति भी होनी चाहिए।
38.	633 से 635	प्लास्टिक उत्पाद क्रम सं. 15 सभी प्रकार के लिखने की सामग्री गिफ्ट सैट और रिफिल/निब सहित	टिप्पणी सं. 3 के बाद निम्नलिखित टिप्पणियां को जोड़ दिया जाए :— “टिप्पणी : 4—संवेदनशील मदों की सूची में शामिल मदों के सामान्य वर्णन का ध्यान किये बिना ऊपर दी गई क्रम सं. 1, 8 और 9 को उनके विशेष प्रकृति और इस्तेमाल के आधार पर उन्हें संवेदनशील मद माना जाएगा। इसी प्रकार हर मद की आयात के लिए मात्रा को ध्यान में न रखते हुए संवेदनशील सूची के भाग-3 के क्रम सं. 3 ऊपर दी गई मदों के लिए लागू नहीं होगा। “टिप्पणी : 5—एक्जिम नीति और प्रक्रिया पुस्तक में दी गई अग्रिम लाइसेंस और उसके आधार पर आयात किए गए माल के स्थानांतरण की सुविधा का विचार किए बिना हुए ऊपर दिए गए मानदण्डों को अपनाने पर यह सुविधा केवल लिखने की सामग्री के निर्माताओं पर वास्तविक उपभोक्ता शर्त के साथ लागू होगी।”



1	2	3	4
39.	659	प्लास्टिक उत्पाद क्रम सं. 135 पी.पी. बुने कपड़े	निर्यात उत्पाद का विवरण संशोधित कर इस प्रकार पढ़ा जाए :— “पोलिप्रोपलीन बुने कपड़े/लिनो बेग/सेक”
40.	659	प्लास्टिक उत्पाद क्रम सं. 140 पी वी सी बैटरी सेपरेटर	आयात मद 1 का विवरण संशोधित कर इस प्रकार पढ़ा जाए :— “पी वी सी रेजिन—बैटरी सेपरेटर ग्रेड”
41.	660	प्लास्टिक उत्पाद क्रम सं. 143 पी वी सी कुशन बिनायल फ्लोरिंग	1. संबंधित कालम में 40% मूल्य संयोजन जोड़ दिया जाए। 2. इस प्रविष्टि के नीचे टिप्पणी 2 निम्नलिखित से बदल दी जाए :—  सभी प्रकार के फ्लोर कवरींग में कोटिंग भार का विशार किए बिना मद 10 का कम से कम 58 ग्रा. कोटिंग भार दिए गए भार से अधिक होगा।”
42.	612	प्लास्टिक उत्पाद क्रम सं. 197 सेप्टी हैलमेट	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्डों के अन्त में निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ दी जाए :— टिप्पणी : 1. निर्यात उत्पाद के भार में बदलाव आने पर आयात मद 1 और 2 की मात्रा निर्यात उत्पाद के भार के अनुपात के अनुसार अनुमित होगी। अन्य मदों की मात्रा वही रहेगी।
43.	680	प्लास्टिक उत्पाद क्रम सं. 5 एक्रेलिक शालें	आयात मद 1 के बाद उसके नीचे एक ओर मद मात्रा सहित सम्बद्ध कालम में जोड़ दी जाए :— “2. एक्रेलिक डाईज—निर्यात में एक्रेलिक कटेंट के भार का 1.5 प्रतिशत”
44.	694	कपड़ा क्रम सं. 64	निर्यात उत्पाद के विवरण में “50” का काउंट “40” के काउंट से बदल दिया जाए।
45.	696	कपड़ा क्रम सं. 78 40 के काउंट से नीचे के बने हुए प्रोसेसड फैब्रिक	निर्यात उत्पाद के विवरण के संशोधित रूप में इस प्रकार पढ़ा जाए :— “40 के काउंट से नीचे के कोम्ब्ड यार्न से बने प्रोसेसड फैब्रिक”
46.	709	कपड़े क्रम सं. 195 सिथेटिक वेस्ट से बना ब्लैकेट/वूल वेस्ट/वुलन रेम्स/स्कोर्ड वूल	1. निर्यात उत्पाद का ब्यौरा संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— “ब्लैकेट/ब्लेजर क्लाय/वेलर/ओवर कोटिंग/सिथेटिक वेस्ट से बना जैकेटिंग क्लाय/वूलन वेस्ट/वुलन रेम्स/स्कोर्ड वूल”। 2. आयात मद 4 के बाद निम्नलिखित मात्रा सहित प्रति-रिक्त मदें उचित कालमों में जोड़ी जाएंगी :— “5. मेटल काम्प्लेक्स डाईस— 0.02 किग्रा० (केवल ऊन के लिए) 6. एक्रेलिक डाईस— 0.02 किग्रा० (केवल एक्रेलिक के लिए)



1	2	3	4
47.	715 और 716	कपड़ों के लिए सामान्य टिप्पणी टिप्पणी-13	<p>7. रेलवेट पिगमेंटस/नेप्थाल/डायरेक्ट/रिएक्टिव/ 0.02 किग्रा डाइम (केवल विस्कोस के लिए)</p> <p>1. टिप्पणी 13 के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त टिप्पणी जोड़ी जाएगी :—</p> <p>"टिप्पणी 14. सिले सिलाए रेशमी परिधानों के निर्यात के सामने उचित लाइनिंग सामग्री 5 % वेस्टेज के साथ अनुमित है।</p> <p>2. इस तरह के मामलों में निर्यातक निर्यात के समय सीमा-शुल्क प्राधिकरण को ग्रे और प्रोसेसड फैब्रिक का एक नमूना प्रस्तुत करेगा जिसे निम्नलिखित में से किसी एक टेस्टिंग लेबोरेटरी द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो जैसे टेक्सटाइल कमेटी/मानव निर्मित कपड़ा अनुसंधान संघ (मन्त्रा)/रेशम और कृत्रिम रेशम मिल अनुसंधान संघ (सस्मिन्ना) बम्बई/बम्बई कपड़ा अनुसंधान संघ (बीता) बम्बई/दक्षिणी भारत कपड़ा अनुसंधान संघ (सित्रा) कोयम्बटूर/अहमदाबाद कपड़ा उद्योग अनुसंधान संघ (अतित्रा) अहमदाबाद या अन्य किसी संस्थान जो कि इस कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो।</p>
48.	726	विविध उत्पाद क्रम सं. 29 और 30	इन प्रविष्टियों में आयात मव 2 का ब्यौरा संशोधित करके "गम रीसिन" पढ़ा जाएगा।
49.	731	संवेदनशील मदें श्रेणी-1, क्रम सं. 9	मव का ब्यौरा निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :— "पोल्येस्टर/नाइलोन/स्टेपल फाइबर और पोल्येस्टर सहित एकेलिक फाइबर/एकेलिक टो"।
50.	731 और 732	संवेदनशील मदें श्रेणी —1 क्रम सं. 13, 14, 17 और 31	<p>1. मद के ब्यौरे के साथ अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा "सभी रूपों में"।</p> <p>2. मद 18 का ब्यौरा संशोधित करके निम्नलिखित के रूप में पढ़ा जाएगा :— "हाई इम्पेक्ट पोल्येस्टरीन (एच आई पी एस) / जी पी सभी रूपों में"।</p>

## सार्वजनिक सूचना सं.

## वित्तिक

## का उपाबंध "ख"

## रसायन और सह उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात की मद नाम	मात्रा	नाम	आयात की मद मात्रा	मूल्य संयोजन
1	2	3	4	5	6
1322	बॅक्सट्रोप्रोपाक्मीफोन नैसिलेट यू एस पी (पाउडर)	1 कि. ग्राम	<p>1. प्रोपियोफिनॉन</p> <p>2. डी-कैम्फर सल्फोनिक एसिड</p> <p>3. प्रोपियोनिक एनीहाईड्राइड</p> <p>4. मैगनिशियम मैटल</p> <p>5. भाइसोप्रोपाइन अल्कोहल</p> <p>6. पैराफार्मल डीहाइड्र</p> <p>7. डीजाइल क्लोराइड</p>	<p>1.81 कि. ग्रा.</p> <p>0.377 कि. ग्रा.</p> <p>0.685 कि. ग्रा.</p> <p>0.770 कि. ग्रा.</p> <p>3.92 कि. ग्रा.</p> <p>0.50 कि. ग्राम</p> <p>3.27 कि. ग्रा.</p>	



1	2	3	4	5	6
1323	डायामैथेन 40% ई सी	1 लिटर	1. फासफोरस पेन्टा सल्फाइड 2. मेथनाल 3. मोनोक्लोरो एसीटिक एसिड 4. मोनो मिथाइल एमाइन 40% 5. साइक्लो हेक्सानाम	0.3108 कि. ग्रा. 0.2782 कि. ग्रा. 0.2240 कि. ग्रा. 0.2107 कि. ग्रा. 0.2990 कि. ग्रा.	
1324	आयोनिल मैनीएट (ईस्टर कंटेंट 98%) (न्यूनतम)	1 कि. ग्राम	1. मेथिलिक एनीहाइड्राइड 2. एलाइल अल्कोहल	0.525 कि. ग्रा. 0.620 कि. ग्रा.	
1325	सोडियम हाईड्राईड (90%)	1 कि. ग्राम	1. सोडियम मैटल	0.9 कि. ग्रा.	
1326	एथीलिक पासीयर (1 कि. ग्रा. इमल्शन यिकनर) (सोमिड कंटेंट-38-40%)	1 कि. ग्राम	1. एथीलेमाइड 2. एथीलिक एसिड 3. साखेट आयल 4. इमल्सीफायर स्लेजिटी मोनेमर्स	0.147 कि. ग्रा. 0.182 कि. ग्रा. 0.293 कि. ग्रा. 0.074 कि. ग्रा.	300
1327	परफ्लोएक्सिम मिथेन सल्फोनेट (पाउडर)	1 कि. ग्रा.	1. 3-क्लोरो-4-क्लो एनीलाइन 2. ई एम एम ई 3. एम-मिथाइल पिपेरिडाइन 4. मिथेन सल्फोमिक एसिड 5. डाई ईथाइल सल्फेट 6. डाई फिनाइल आक्साइड 7. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड	1.18 कि. ग्रा. 1.90 कि. ग्रा. 2.00 कि. ग्रा. 0.65 कि. ग्रा. 4.50 कि. ग्रा. 4.00 कि. ग्रा. 6.50 कि. ग्रा.	
1328	क्लोरेमिल	1 कि. ग्रा.	1. हाइड्रोक्लोरिक 2. होम्डाएन एम ए एस 60 (सिक्रेणरी एन-एक्सेन सल्फोनेट 80%)	0.56 कि. ग्रा. 0.004 कि. ग्रा.	100
1329	स्ट्रॉंग एसिड	1 कि. ग्रा.	1. स्टार्डीरीन 2. डाईबिनाईल बेजीन 3. ईथाईलीन डाईक्लोराइड 4. पासी बिनायल अल्कोहल	0.331 कि. ग्रा. 0.0528 कि. ग्रा. 0.105 कि. ग्रा. 0.0016 कि. ग्रा.	
1330	स्ट्रॉंग एसिड कंडिशन (28.3 लिटर)	1 क्यू फीट (28.3 लिटर)	1. स्टार्डीरीन 2. डाईबिनाईल बेजीन 3. ईथाईलीन डाईक्लोराइड 4. पासी बिनायल अल्कोहल	7.669 कि. ग्रा. 1.217 कि. ग्रा. 2.439 कि. ग्रा. 0.0368 कि. ग्रा.	
1331	एसीटाइल एमीनो फिनायल-4 हाइड्राक्सी सल्फोन	1 कि. ग्रा.	1. एनीलाइन 2. एसीटिक एसिड	0.6 कि. ग्रा. 0.35 कि. ग्रा.	
1332	डिस्पर्स ब्लू एक ग्रार एल (डिस्पर्स ब्लू 165) जिसमें 20% सियनाइन सल्फोनेट डिस्पर्सिग एजेंट शामिल हैं।	1 एम. टी.	1. 3-एसीटाइल एमीनो एन.एन. डाई ईथाइल सल्फोमीलाइन 2. 2, 6 डाई क्लोरो 4 नाइट्रो एनीलाइन 3. सल्फ्यूरिक एसिड 4. सोडियम नाइट्राईट 5. सोडियम सल्फाइड 6. सोडियम साइनाइड 7. क्यूपरॉस क्लोराइड 8. डाईमिथाईल फार्मासाइड 9. कार्बिक सोडा लाई 10. फासफोरिक एसिड	441 कि. ग्रा. 431 कि. ग्रा. 1050 कि. ग्रा. 173 कि. ग्रा. 350 कि. ग्रा. 137 कि. ग्रा. 277 कि. ग्रा. 1187 कि. ग्रा. 241 कि. ग्रा. 31 कि. ग्रा.	300



1	2	3	4	5	6
			11. एंटी डस्टिंग एजेंट (एंटस्टोबंगसोइल)	20 कि. ग्रा.	
			12. डीफोमर (आक्टोनॉल)	16 कि. ग्रा.	
			13. लिग्नाइन सल्फोनेट	200 कि. ग्रा.	
1333	डिस्पर्स ब्लू एक ग्राम एल (डिस्पर्स ब्लू 165) जिसमें 20% लिग्नाइन सल्फोनेट डिस्पर्सिंग एजेंट शामिल हैं।	1 एम टी	1. मेटाफिनाईलीन डायमाइन 2. 2, 6 डाई क्लोरो 4 नाइट्रो एमीलाइन 3. सल्फ्यूरिक एसिड 4. सोडियम नाईट्राईड 5. सोडियम सल्फाइड 6. सोडियम साइनाइड 7. क्यूपरस क्लोराइड 8. डाईमियाइल फार्माइड 9. फास्टिक सोडा सॉल 10. फास्फोरिक एसिड 11. एसिडेट एनीहाईड्राइड 12. एंटी डस्टिंग एजेंट (एंटस्टोबंगसोइल) 13. डीफोमर (आक्टोनॉल) 14. डाईमियाइल सल्फेट 15. लिग्नाइन सल्फोनेट	203 कि. ग्रा. 431 कि. ग्रा. 1050 कि. ग्रा. 1050 कि. ग्रा. 173 कि. ग्रा. 350 कि. ग्रा. 137 कि. ग्रा. 277 कि. ग्रा. 1187 कि. ग्रा. 517 कि. ग्रा. 34 कि. ग्रा. 359 कि. ग्रा. 20 कि. ग्रा. 16 कि. ग्रा. 542 कि. ग्रा. 200 कि. ग्रा.	300
1334	डिस्पर्स टर्क्योइल ब्लू एक 2 जी एल 200% (सी आई डिस्पर्स ब्लू 60) जिसमें 38% लिग्नाइन सल्फोनेट डिस्पर्सिंग एजेंट शामिल हैं।	1 एम टी	1 1: 4 डायफ्रमीनो 2: 3 डाय सायनो एंथ्रो क्विनाल 2. 3-मिथाक्सी प्रोमाइन एसाइन 3. लिग्नाइन सल्फोनेट 4. एंटी डस्टिंग एजेंट (एंटस्टोबंगसोइल) 5. डीफोमर (आक्टोनॉल)	550 कि. ग्रा. 200 कि. ग्रा. 380 कि. ग्रा. 20 कि. ग्रा. 12.5 कि. ग्रा.	300
1335	डिस्पर्स नेवी ब्लू एक जी ग्राम एल 200% (सी आई डिस्पर्स ब्लू 281) जिसमें 60% लिग्नाइन सल्फोनेट डिस्पर्सिंग एजेंट शामिल हैं।	1 एम टी	1. 2-एमिनो 4 मिथाक्सी ऐसी-टेमोलाइड 2. 2: 4 डाई नाइट्रो-6-ब्रोमो एनी-साईम 3. डाई इथाइल सल्फेट 4. एनीलोनीट्राइन 5. हाइड्रो क्विमान 6. बोरिक एसिड 7. सोडियम नाईट्राईड 8. फास्फोरिक एसिड 9. सल्फ्यूरिक एसिड 10. फास्टिक सोडा 11. एंटी डस्टिंग पाउडर (एंटस्टोबंगसोइल) 12. सोडा एश 13. डीफोमर (आक्टोनॉल) 14. लिग्नाइन सल्फोनेट	337 कि. ग्रा. 245 कि. ग्रा. 288 कि. ग्रा. 80 कि. ग्रा. 3 कि. ग्रा. 20 कि. ग्रा. 75 कि. ग्रा. 45 कि. ग्रा. 1030 कि. ग्रा. 500 कि. ग्रा. 20 कि. ग्रा. 63 कि. ग्रा. 8 कि. ग्रा. 600 कि. ग्रा.	300
1336	डिस्पर्स नेवी ब्लू एक 3 जी एल 200% (इसमें 50% लिग्नाइन सल्फोनेट डिस्पर्सिंग एजेंट शामिल हैं)	1 एम टी	1. 3-एमिनो 4 मिथाक्सी ऐसी-टेमोलाइड 2. 2: 4 डाई नाइट्रो-6-ब्रोमो एमीलाइन 3. डाई इथाइल सल्फेट 4. सोडा एश	316 कि. ग्रा. 322 कि. ग्रा. 270 कि. ग्रा. 208 कि. ग्रा.	300



1	2	3	4	5	6
			5. सोडियम नाइट्राईट	110 कि. ग्रा.	
			6. फासफोरिक एसिड	20 कि. ग्रा.	
			7. एंटी डस्टिंग पाउडर (एन्टस्टोबिंगसोईल)	20 कि. ग्रा.	
			8. सल्फ्यूरिक एसिड	1500 कि. ग्रा.	
			9. डीफोस्फामर (फास्फोनोल)	10 कि. ग्रा.	
			10. लिग्नाइन सल्फोनेट	500 कि. ग्रा.	
1337	एसिड ब्लू-45 (इसमें 80% लिग्नाइन सल्फोनेट डिस्पर्सिंग एजेंट शामिल है)	1 एम टी	1. एन्थाक्विनान	450 कि. ग्रा.	300
			2. फेलशियम थायसाईड	494 कि. ग्रा.	
			3. मैग्नीशियम क्लोराइड	348 कि. ग्रा.	
			4. सल्फ्यूरिक एसिड	2218 कि. ग्रा.	
			5. सोडा एश	15 कि. ग्रा.	
			6. मर्करी (पारा)	4.5 कि. ग्रा.	
			7. ओलियम 65%	520 कि. ग्रा.	
			8. ओलियम 25% ?	1248 कि. ग्रा.	
			9. फास्टिक सोडा	284 कि. ग्रा.	
			10. सोडियम सल्फाइड	800 कि. ग्रा.	
			11. एंटी डस्टिंग एजेंट	20 कि. ग्रा.	
			12. डीफोस्फामर (फास्फोनोल)	4 कि. ग्रा.	
			13. लिग्नाइन सल्फोनेट	800 कि. ग्रा.	
1338	डिस्पर्स बायलट एक ग्रा एल (डिस्पर्स 1 एम टी बायलट 28 जिसमें 60% लिग्नाइन सल्फोनेट डिस्पर्सिंग एजेंट शामिल है)		1. 1 : 4 डाई हाईड्राक्सी एन्थाक्विनान	450 कि. ग्रा.	300
			2. सोडियम हाइड्रो सल्फाईट	500 कि. ग्रा.	
			3. सल्फ्यूरिक क्लोराइड	265 कि. ग्रा.	
			4. माइट्रो बैजीन	500 कि. ग्रा.	
			5. फासफोरिक एसिड	63 कि. ग्रा.	
			6. सोडा एश	74 कि. ग्रा.	
			7. फास्टिक सोडा	330 कि. ग्रा.	
			8. एंटी डस्टिंग एजेंट (एन्टस्टोबिंगसोईल)	20 कि. ग्रा.	
			9. डीफोस्फामर	8 कि. ग्रा.	
			10. लिग्नाइन सल्फोनेट	600 कि. ग्रा.	
1339	डिस्पर्स नेवी ब्लू एक जी ग्रा एल 300% 1 एमटी (डिस्पर्स नेवी मिक्स-जिसमें 50% डिस्पर्सिंग एजेंट लिग्नाइन सल्फोनेट शामिल है)		1. 3-एमिनो 4 मिथाक्सी एसीटेनोसाइड	135 कि. ग्रा.	300
			2. 2 : 4 डाईनाइट्रो-6-श्रोमो एनीलाइन	285 कि. ग्रा.	
			3. डाई ईथाइल सल्फेट	139 कि. ग्रा.	
			4. 3-एसीटाइल एमीनो एन-एन डाई ईथाइल एनीलाइन	101 कि. ग्रा.	
			5. 2 : 6 डाई क्लोरो-4-माइट्रो एमीलाइन	32 कि. ग्रा.	
			6. एन-सायनो ईथाइल एन-ईथाइल एनीलाइन	26 कि. ग्रा.	
			7. सोडियम नाइट्राईट	90 कि. ग्रा.	
			8. फासफोरिक एसिड	24 कि. ग्रा.	
			9. सल्फ्यूरिक एसिड	2119 कि. ग्रा.	
			10. फास्टिक सोडा	288 कि. ग्रा.	
			11. एंटी डस्टिंग एजेंट (एन्टस्टोबिंगसोईल)	20 कि. ग्रा.	
			12. सोडा एश	94 कि. ग्रा.	
			13. डीफोस्फामर (फास्फोनोल)	10 कि. ग्रा.	
			14. लिग्नाइन सल्फोनेट	500 कि. ग्रा.	300



1	2	3	4	5	6
1340	4.5 डाईनाइट्रो क्राईसेजिन (गुणता 95%)	1 एम टी	1. एथाक्विनॉन 2. भर्करी (पाया) 3. सोडियम फिनेट 4. ओलियम 65% 5. बोरिक एसिड 6. सल्फ्यूरिक एसिड 7. कास्टिक सोडा 8. ओलियम 25% 9. ब्राइटनोल	1924 कि. ग्रा. 21 कि. ग्रा. 1373 " " 3056 क. ग्रा. 173 " " 2028 " " 500 कि. ग्रा. 9709 " " 20 " "	300
1341	4.5 डाईनाइट्रो क्राईसेजिन (गुणता 95%)	1 एम टी	1. 1.8 डाईनाइट्रो एथाक्विनॉन 2. सोडियम फिनेट 3. सल्फ्यूरिक एसिड 4. कास्टिक सोडा 5. ब्राइटनोल 6. बोरिक एसिड	1860 कि. ग्रा. 1373 " " 6000 " " 500 " " 10 " " 173 " "	300
1342	डिस्पर्स रेड एफ बी एल (सी आई डिस्पर्स रेड-92) जिसमें 60% डिस्पर्सिग एजेंट लिग्नाइन सल्फोनेट शामिल हैं )	1 एम टी	1. एथाक्विनॉन 2. 3-ईथाक्सी प्रोपाइन एमाइन 3. फीनोल 4. ब्रोमाइन निविषड 5. क्लोरो सल्फोनिक एसिड 6. सोडाऐश 7. ओलियम 25% 8. डीफोस्फोर (ब्राइटनोल) 9. एंटी डस्टिंग एजेंट (एनटस्टेबिंगसोडल) 10. लिग्नाइन सल्फोनेट	640 कि. ग्रा. 93 कि. ग्रा. 148 " " 150 " " 1220 " " 160 " " 30 " " 8 " " 20 " " 600 कि. ग्रा.	300
1343	डिस्पर्स ब्लैक एफ बी एल 300% (डिस्पर्स ब्लैक मिक्स जिसमें 50% डिस्पर्सिग एजेंट लिग्नाइट सल्फोनेट शामिल हैं)	1 एम टी	1. 3-एमिनो 4 मिथाक्सी एसिटेटेलाइड 2. 2 : 4 डाई नाइट्रो-6-ब्रोमो एनीलाइन 3. 3-एमिटाइन एमिनो एन एन डाई ईथाइन एनीलाईन 4. 2 : 6 डाई क्लोरो-4-नाइट्रो एनीलाईन 5. एन-सायनो ईथाईल एन-ईथाईल एनीलाइन 6. डाई ईथाइन सल्फेट 7. सोडा ऐश 8. सोडियम नाईट्राईट 9. कार्टिक मोडा 10. फासफोरिक एसिड 11. एंटी डस्टिंग पाउडर (एनटस्टेबिंगसोडल) 12. सल्फ्यूरिक एसिड 13. डीफोस्फोर (ब्राइटनोल) 14. लिग्नाइन सल्फोनेट	25 कि. ग्रा. 73 " " 33 " " 27 " " 88 " " 66 " " 98 " " 166 " " 16 " " 20 " " 1666 " " 10 " " 500 " "	300



1	2	3	4	5	6
1344	ब्रोम हेक्साइन हाइड्रो क्लोराइड बी पी	1 कि. ग्रा.	1. निम्बिड प्रोमाइन 2. एन-मिथाईल साइक्लो हेक्साइन एमाइन 3. थायो नाइट्रो टोल्पूरिन 4. मोनो क्लोरो बैजीम	1. 513 कि. ग्रा. 0.999 " " 1.144 " " 1.575 " "	
1345	नेटरोलैक्स (ईसप्रोल ह्रस्व फार्मुलेशन विथ एस्पार्टेम 0.54%)	1 कि. ग्रा.	1. एस्पार्टेम यू एस पी	5.56 ग्राम	
1346	एक्सापैडो फाउंड्री प्लक्स	1 एम टी	1. श्रोमिक एसिड (99.5% शुद्धता) 2. कार्बोनिक् एसिड (99.5% शुद्धता)	0.1 एम टी 0.1 एम टी	
1347	नारंगी स्टैनीडिऑन क्रूड (नार्डियम)	1 कि. ग्रा.	1. डी. एच. ए. एमोटेड 2. क्लोरोफार्म 3. साइक्लो हेक्सेन 4. मैथनाल	2.10 कि. ग्रा. 22.7 कि. ग्रा. 12.84, " 9.80 " "	
1348	एल-साइसीन मोनो हाइड्रो क्लोराइड यू.एस.पी.	1 कि. ग्रा.	1. एल-साइसीन मोनो हाइड्रो क्लोराइड (फूड ग्रेड)	1.02 कि. ग्रा.	
1349	क्रूड सोलेमसोल	1 एम टी	1. हेक्सेन	337 कि. ग्रा.	
1350	एक्सास एसोलेस	1 कि. ग्रा.	1. क्लोरिड सी	1.0 कि. ग्रा.	
टिप्पणी : यह मानक केवल एक वर्ष के लिए ही वैध है।					
1351	1-बायओ-2-नेपथाल 4-सर्कोनिक् एसिड (100% आधार पर)	1 कि. ग्रा.	1. ओ-नेपथाल (100% आधार पर)	0.9 कि. ग्रा.	
1352	डायाफिनॉल सुआनी डाइम पाउडर	1 कि. ग्रा.	1. एनीहाइड्रस लिक्विड प्रमोनिवा न्यून 99% शुद्धता 2. क्लोरीन 3. एनीलाइन 4. सोडियम हाइड्रोक्साइड 100% 5. एक्टिवेटेड कार्बन	0.88 कि. ग्रा. 0.37 कि. ग्रा. 0.968, " 0.014, " 0.279, "	
1353	एथीलीन यूरिया 40% सोल्यूशन	1 कि. ग्रा.	1. एथीलीन डायमाइड	0.279 " "	
1354	कैल्कीन	1 कि. ग्राम.	1. गम टर्पेन्टाइन (ग्रफा पार्श्वीन)	1.252 " "	
1355	राफसी प्रोमाइसीन	1 कि. ग्राम	1. एरीथ्रोमाइसीन 100% एक्विथिटी आधार पर थियोसाइनेट 2. हाइड्रोक्सीलेमाइन हाइड्रोक्लोराइड 3. पोटेशियम टरट्रियरी ब्यूटीक्माइड	2.403, " 1.178 कि. ग्रा. 0.244 " "	
1356	2-4-एमिनो फिनॉल प्रोपिओनिक् एसिड	1 कि. ग्रा.	1. एमिटोफिनॉल 2. रेनी निकस (कैटालिस्ट) 3. टेट्रो बुटाइल अमोनियम बोमाइड (कैटालिस्ट) 4. सोडियम सायनाइड 5. मोनो इथानोलेमाइन 6. ग्राइसी प्रोपील अल्कोहल 7. हाइड्रोक्साइड अल्कोहल 8. मेथानोल 9. टोल्युइन	3.43 कि. ग्रा. 10.00 ग्राम 10.00 कि. ग्रा. 0.90 कि. ग्रा. 0.52 कि. ग्रा. 5.00 " " 0.55 " " 5.00 " " 4.00 " "	



1	2	3	4	5	6
1357	सोडियम पोटेशियम टारट्रेट दीक्षित घाई घाई एस घाई विशिष्टकरण	1 कि. ग्रा.  1 कि. ग्रा.	1. टारट्रेट एसिड 2. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 3. सोडियम हाइड्रोक्साइड	864 कि. ग्रा. 220 कि. ग्राम. 157 ग्राम	
1358	गारियल का तेल	100 कि. ग्रा.	1. मोपरा	1.51 कि. ग्रा.	
1359	फोटो कापीयर (जीरोक्स 1025 के प्रलाया) के लिए सैल्फोटीबल ब्लैक टोनर	100 कि. ग्रा.	1. स्टीरिन एक्जिलिक को-पोलीमर ए बी एस/एस ए एन रेजिन के प्रलाया 2. सोनियर मनमैचुरेटिड पॉलिस्टर रेजिन 3. पोलि एथिलीन वैकिमज 4. एयरोमिल 5. मैग्नेटाइट्स/घायरन प्राक्साइड 6. कार्बन ब्लैक 7. एक्जिलिक्स (अल्यूमीनियम प्राक्साइड टिटैनियम प्राक्साइड/मैग्नेसियम स्टीयरेट बेंडोन्स/बिस्कोस बिस्कोल्स/सोडियम प्राक्साइड सेडिस्ट 8. एम्पटी काटिजिड वोटल्स (वैकिंग के लिए)	60.27 कि. ग्रा. 4.7 " " 9.28 " " 0.90 " " 31.94 " " 3.16 " " 6.10 " " निवर्त अंश—11%	40
1360	डी-एथिलीन ग्लाइकोल (डीईजी)	1 मी. टन.	1. एथिलीन 2. एंटीफोम (क्यूटनिक पी ई 10-000) 3. एक्टिवेटिड अल्यूमिना 4. एक्टिवेटिड कार्बन 5. मोलेक्यूलर सीब	882 कि. ग्रा. 0.004 कि. ग्रा. 0.0333 " " 0.041 " " 0.0666 " "	
1361	बेटा मीथा सेल/सेलरेट घाईटमेंट/कीम (बेटा मीथासेन सेलरेट 0.12% डब्ल्यू/ डब्ल्यू के बराबर का 0.10% डब्ल्यू/ डब्ल्यू बेटा मीथा सेल शामिल है)	15 ग्राम भार की 1000	1. बेटा मीथासेन सेलरेट बी पी	18.90 ग्राम	
1362	कोको मीथा प्रोपील गेटेन 36+1-2% सोपिबल	36+1 कि. ग्रा.	1. कोको मियाइल ईस्टर 2. डी मियाइल एमिनो प्रोपील एमाइन 3. सोडियम मोनो क्लोरो एमिटेट	0.21 कि. ग्रा. 0.094 कि. ग्रा. 0.109 कि. ग्रा.	
1363	टेरेनिस रेड एन 3 बी एन	1 कि. ग्रा.	1. पाइरीडाइन 2. डीमिथाइल फोर्मेमाइड 3. 2, 6 डिरोमो पैरा टोल्यूइड या मेटा नाइट्रो एनीलाइन और एन-प्रोपील थोमाइड 4. मीथेन सल्फोनील क्लोराइड 5. डी एथिल सल्फेट 6. एसिटिक एसिड 7. सोडा एस 8. अल्फ्यूरिक एसिड 9. सोडियम नाइट्रेट 10. कापर स्कैप 11. कार्बिक सोडा 12. फास्फोरिक एसिड 13. एंटी डस्टिंग एजेंट 14. लिगोनाइन सल्फोनेट 15. आक्टोमोल	0.268 कि. ग्रा. 0.2404 कि. ग्रा. 0.331 कि. ग्रा. 0.114 कि. ग्रा. 0.114 कि. ग्रा. 0.188 " " 0.1 कि. ग्रा. 0.127 कि. ग्रा. 0.253 कि. ग्रा. 0.33 कि. ग्रा. 1.938 कि. ग्रा. 0.1 कि. ग्रा. 0.13 " " 0.438 " " 0.019 " " 0.02 " " 0.6 " " 0.008 " "	



1	2	3	4	5	6
1364	पी बी सी जैकिट सहित या रहित मल्टी कलर कवर के साथ ब्लड/प्रिंटिंग मिगल कलर/लैमिनेटिड स्टेनरी सर्वे जैसे एक्स-साइज बुक/डायरी/नोट बुक/रजिस्टर/राइ-टिंग पैड/डाइंग पैड/डाइंग बुक		1. राइडिंग एवं प्रिंटिंग पेपर 2. प्रिंटिंग इंक 3. उपभोग्य ग्राफिक आर्ट फिल्म लिथोग्राफिक फिल्म 4. बाइकिंग मैटीरियल गॉंव 5. पी बी सी गॉइ बी ओ पी वी फिल्म (केवल तभी अनुमित होगा जबकि निर्यात उत्पाद पी बी सी/बीओपीवी जैकिट/लैमिनेशन के साथ हो)	1. 126 कि. ग्रा 1 ग्राम जहाजपत्त निर्यात मूल्य के 3% तक	

मार्बेजिनिक सूचना सं.

दिनांक

का उपाबंध "ग"

इंजीनियरी उत्पाद

1	2	3	4	5	6
1188	फ्युअल इंजेक्शन उपस्कर का नोजल	1 कि. ग्रा.	1. अलाय स्टील बार्स/कायल्स टाइप 18 सीआर एन 18/एस ए ई 3415 16 मि.मी. एम.एम. सी.आर. 5/समकक्ष 2. अलाय स्टील बार्स/कायल्स टाइप ए आर एस आर्टि.एम. 2/समकक्ष	2. 36 कि. ग्राम 0.35 , ,	
1189	फ्युअल इंजेक्शन उपस्कर का डिन्नीबरी वाल्व	1 कि. ग्रा.	1. अलाय स्टील बार्स/कायल्स टाइप 18 सी.आर.एन. 18/एस.ए.ई. 3415/16 मि.मी. एम.एम. सी.आर. 5/समकक्ष 2. अलाय स्टील बार्स/कायल्स टाइप एस ए ई 52155/समकक्ष	1. 10 कि. ग्रा. 2. 93 कि. ग्रा.	
1190	फ्युअल इंजेक्शन उपस्कर का एग्जिटमेंट	1 कि. ग्रा.	1. अलाय स्टील बार्स/कायल्स टाइप एस ए ई 52100/समकक्ष	3. 73 कि. ग्रा.	
1191	कंपनिश सहित या रहित सेरामिक कोडिट पाइप	1 कि. ग्रा.	1. सी.आर./प्राइम/मैकिण्ड कंटीशन में एव आर कॉयल 2. माइक्रो सिमिको 3. आइमिना सीमेंट	निर्यात में प्रति कि. ग्रा. अंश/ 1. 05 कि. ग्रा. निर्यात में प्रति कि. ग्रा. अंश/1. 05 कि. ग्रा. निर्यात उत्पाद में प्रति कि. ग्रा. अंश/1. 05 कि. ग्रा.	
1192	सी.आर.सी.ए. हिजिस सेल्फ कवर	1 कि. ग्रा.	1. सी.आर.सी.ए. शॉट प्राइम/मैकिण्ड 2. लो कार्बन ईवायर राइ	निर्यात उत्पाद में प्रति कि. ग्रा. अंश/1. 08 कि. ग्रा. निर्यात उत्पाद में प्रति कि. ग्रा. अंश	
1193	सी.आर.सी.ए. हिजिस इमेकिण्ड ग्राम प्लेटिड	1 कि. ग्रा.	1. सी.आर.सी.ए. शॉट प्राइम/मैकिण्ड 2. लो कार्बन वायर राइ 3. निकल 4. ग्राम स्क्रैप	निर्यात में प्रति कि. ग्रा. अंश/ 1. 08 कि. ग्रा. निर्यात में प्रति कि. ग्रा. अंश/1. 02 कि. ग्रा. निर्यात में स्टील का प्रति कि. ग्रा. अंश/0. 97 कि.ग्रा. निर्यात में उत्पाद में स्टील का प्रति कि. ग्रा. अंश 0. 02 कि. ग्राम	
1194	सी.आर.सी.ए. हिजिस जिंक प्लेटिड	1 कि. ग्रा.	1. सी.आर.सी.ए. शॉट प्राइम/मैकिण्ड 2. लो कार्बन वायर राइ 3. जिंक	निर्यात उत्पाद में प्रति कि. ग्रा. अंश 1. 08 कि. ग्रा. निर्यात उत्पाद में प्रति कि. ग्रा. अंश/1. 02 कि. ग्रा. निर्यात उत्पाद में स्टील के निर्यात भार के 1% तक	
1195	बारमेटामिक टाइप स्पार्क प्लग	1000 नग	1. इंसुलेटर 2. कापर पिन 3. आउसाइड ग्रास्केट 4. रजिस्टर 5. सीएनएम स्टील वायर सी-1008 टाइप 6. निकल वायर 7. मिलीमेट पाउडर 8. लिमिब्ड सीमेंट 9. एक्टोबेटर	1025 नग 1025 नग 1025 नग 1025 नग 41 कि. ग्रा. 0. 40 कि. ग्रा. 3. 90 कि. ग्रा. 0. 12 कि. ग्रा. 0. 01 कि. ग्रा.	



1	2	3	4	5	6
1196.	सिंगल कैबिटी/वाटर ड्रेन्स सहित सिंगल कैबिटी/डबल वाटर ड्रेन्स सहित सिंगल कैबिटी/टिविन कैबिटी सिक्स/डबल साइड वाटर ड्रेन्स प्रापि सहित टिविन कैबिटी का स्टेनलेस स्टील किचन सिक	1 कि. ग्रा.	1. स्टेनलेस स्टील शीट्स/ए आई एस आई 304 ग्रेड के कायस	1. 45 कि. ग्रा.	
1197.	विभिन्न आकारों के स्टेनलेस स्टील के भाग	1 कि. ग्रा.	1. स्टेनलेस स्टील ए आई एस आई 420	निर्यात में प्रति किग्रा. अंश/ 1.125 किग्रा.	
1198.	स्टेनलेस स्टील से बने केबल टाइट	1 किग्रा.	2. पोली प्रोपीलीन	निर्यात में प्रति किग्रा. अंश/ 1.05 कि. ग्रा.	
1199.	स्टेनलेस स्टील के कम्पोजिट बर्नेट और टंगस्टन कार्बाइड ड्रिल, डायामीटर 0.3 एम एम 1.5 एम एम से बने पी सी पी ड्रिल	100 तग	1. स्टेनलेस स्टील के कम्पोजिट बर्नेट और टंगस्टन कार्बाइड	1. 05 तग	
टिप्पणी:	आयात और निर्यात दोनों मर्चों का विशिष्टिकरण बराबर अनुसूची होना चाहिए।		2. संगत उपभोग्य (फ्लूट प्राइमिंग डाय-मण्ड ब्लोस)	जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 2% तक	
1201.	प्लास्टिक फिटिंग्स सहित एम एस टबूलर फोर्लिग फर्नीचर	1 किग्रा.	1. सी प्रार स्टील स्ट्रूट	निर्यात उत्पाद में प्रति किग्रा. अंश 1.05 किग्रा.	
			2. स्प्रिंग स्टील बायर	निर्यात उत्पाद में प्रति किग्रा. अंश/ 1.05 किग्रा.	
			3. पी पी ग्रेम्यूस	निर्यात उत्पाद में प्रति किग्रा. अंश/ 1.05 किग्रा.	
टिप्पणी:— आयात और निर्यात दोनों मर्चों का विशिष्टिकरण बराबर/अनुसूची होना चाहिए।					
1202.	हाईन्ड अल्यूमीनियम टर्न थ्रू व्हाइट जिंक प्लेटिड क्लीवर पैसीवेटिड स्कूज	1 किग्रा.	1. कोल्ड हैडिंग क्वालिटी अल्यूमीनियम बायर राइ	निर्यात में प्रति किग्रा. अंश/ 1.20 किग्रा.	
			2. जिंक	निर्यात में अल्यूमीनियम का प्रति किग्रा. अंश 0.04 किग्रा	
			3. संगत उपभोग्य (सोडियम सायानाइड 99.99% शुद्धता, ग्रेड रोलिडाइज पम्बज, लुब्रीकेटिंग कटिंग घायल)	जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य का 5%	
1203.	डिजोल्फा एसिटीलीम गैस सिलीन्डर	1 तग	1 एन प्रार एम एस शीट्स 4 मि.मी.	निर्यात में प्रति किग्रा अंश/ 1.10 किग्रा.	
			2. एसबेसटास	निर्यात में प्रति किग्रा. अंश/ 1.05 किग्रा.	
			3. केल्ड	निबल से निबल	
			4. एसिटोन		
			5. प्राइमर पेन्ट		
			6. मेरोन पेन्ट		
			7. बाल्म (ब्रास)		
			8. बाल्म (गार्ड)		
			9. नेक रिग		
			10. प्यूजीबल प्लग		
1204.	वाइड माइंड शीट से बने वियर स्लीज	1मी. टग	1. ई बी डी जी वाइड माइंड स्टील	1.30 मी. टग	
1205.	नान-गलाय स्टील फोर्जिंग्स (रफ)	1 किग्रा.	1. नान-गलाय स्टील बार्त / राइस विलेटस	निर्यात में प्रति किग्रा. अंश/ 1.470 किग्रा.	70
			2. संगत पैकिंग सामग्री एन कैमिकल्स एन बी पी ई, रस्ट प्रीवेंटिंग घायल/ प्राइमर / पेन्ट्स	जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 2% तक सीमित	
			3. उपभोग्य:—		
			वाइमेटालिक बैन्डला ब्लेड्स स्टील शीट्स, फ्यूमल घायल, हैड ट्रीट मेन्ट कैमिकल्स, कचिंग घायल और लुब्रीकेट्स/सहित रिक्वेरी मैटीरियल हाईस्टील/हाईब्लक्स, कटिंग टूल्स, कटर्स, साइंग ब्लेड्स	जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 2% तक सीमित	



सार्वजनिक सूचना सं. \_\_\_\_\_

विनाक का उपाबंध "ब"

चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात भव नाम	मात्रा	आयात भव नाम	मात्रा	मूल संयोजन
1	2	3	4	5	6
62.	सेवर सेबलरी माल तथा हार्नेस: (1) सैडल सैट्स-5 17" मानक माप वाले या (2) बड़े माप के हार्नेस सेट	1 किग्रा.	1. घटक : (क) सेबलरी पूरा सेट (ख) मैटेलिक फिटिंग (स्टील/ब्रास आसाटिड साईज और डिजाईन (ग) रबड़ थ्रिप रेल्स (घ) रिह्लस्टोन/ट्रिमिंग और एम्बलिमेंट्स आसाटिड साईज और डिजाईन (ङ) नार्मलोन बेडिंग	नेट-टू-नेट 20 वर्ग इंच	
	1000 वर्ग फुट तैयार चमड़े के लिए		(2) कैमिकल्स (क) परीरक्षक (ख) वैटिंग एजेंट्स (ग) सोडियम बाइ सल्फाइड (घ) साइमटेंस (ङ) सोडियम फार्मेट/एसीटेट (च) फामिक एसिड (छ) वैटल एक्सट्रैक्ट	क्रम सं. 3 पर तैयार चमड़े के बारे में नियत मानवर्ध के अनुसार अनुमेय	
			1. रिटैनिंग के लिए 2. चमड़े के बेजिटैबल टैनिंग के लिए (ज) फीट लीकर (झ) बाईंडर 1. केसियन बेस 2. रेजिन बेस ।		

टिप्पणी :— निर्यात माल-सैडल सैट 5 और 25 वर्ग फुट तथा 50 वर्ग फुट के पूरे बड़े साईज के हार्नेस सेट के लिए तैयार चमड़े की खपत को देखते हुए कैमिकल्स की अनुमति दी जाए ।

63. सभी प्रकार के लैबर बैग (जैसे हेंड बैग, कच्चे पर लटकाने के बैग, खरीदारी के बैग, पोर्टफोलियो, ट्रेवल बैग, स्कूल बैग, लेडोथ बैग, पुरुषों के बैग, ग्रीफकेस, प्रटेक्टीकेस, पाउच बैग, कलच बैग, इन्विनिंग बैग, रफसेक्स, लैडल फोलियोज बैल्ट बैग्स आदि ।	1. प्रस्तर बूने, धनुबूने, सिथेटिक कोटिड लेमिनेटिड, पी बी सी, बीयू, कोटिड फीब्रिक 2. घटक (ब्राम मैटेलिक, सिथेटिक या कम्पोजिट स्लेप फासनर्स, पुल्लर्स, रिबेट्स, फ्रेम्बर्स, लोगोज, कार्मर्स मैग्नेटिक बटन, पुश- किलप्स, मैग्नेटिक लाक्स, इकोरेटिव फिटिंग्स, की-होल्डर, की -रिंग, 'हॉक्स' प्लास्टिक क्लियर शीट्स बूने हुए । मोलिब्ड नेट शीट्स चेंज, रिंग बाइण्डर्स, मंत्रिकयोर सेट एक्ससेसरीज, मनी-क्लिप एंजल्स स्प्रिंग किलप्स शीशे के मीसी, बैटन और बक्कल आदि, स्टैम्पिंग फायल, एडहेसिव (सिथेटिक, लेटेक्स) सिलाई के धागे, इलास्टिक, रिबफोर्समेंट सामग्री और एडहेसिव टेप्स आदि	वास्तविक अंस + 5% वेस्टेज नेट-टू-नेट 200
---	--	--



1	2	3	4	5	6
			3. जिप फासनर्स	नेट-टू-नेट	
			4. उपभोग्य तथा स्पेयर्स सुईयाँ, बाबिन, भीडल बार, फीड ड्रांग्स, हुक सेट, बाबिन सेट बेल नाईट्स, बैक नाईट्स, प्रेशर फुट बाइंडर्स गैज, फीड रोलर्स, ग्राईडिंग व्हील्स, बुश क्लिकींग बोर्ड, प्लास्टिक फार्मिंग कार्ड, रिपेयर कलर स्टिचर्स एज कलर्स, सिल्वर मार्किंग पैसिल / पेन रीफिल्स और पैटर्न मेकिंग बोर्ड्स ।	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 2%	
			5. पैकिंग सामग्री: पोली, पी यू बॉक्स कार्डबोर्ड / फोर्मेगिटिड बक्से, घाट पेपर, बूलेक्स बोर्ड, एडहेसिव टेप्स, लेबल, टैग	पैकिंग नीति के अनुसार	
1000 वर्ग फुट तैयार बर्ग के लिए	6(क) परिरक्षक				1. 5 किग्रा .
	(ख) बेडिंग ऐजेंट्स				4. 6 किग्रा .
	(ग) सोडियम थाईसल्फाइट				2. 5 किग्रा .
	(घ) साईनटैन्स				17 किग्रा .
	(ङ) सोडियम फार्मेट / एसिटेट				4. 6 किग्रा .
	(च) फार्मिक एसिड				9 किग्रा .
	(छ) वीटल एक्स्ट्रेक्ट				
	(1) रीटैनिंग के लिए				12 किग्रा .
	(2) बर्ग की वैजिटेबल टैनिंग के लिए				36 किग्रा .
	(ज) फीट लीकर				20 किग्रा .
	(झ) (1) केसिन बेस				4 किग्रा .
	(2) रेजिन बेस				6 किग्रा .
	(ञोस) टैनिंग ऐजेंट (एक्स्ट्रेक्ट)				
	(1) सेमी क्रीम के लिए				20 किग्रा .
	या				
	(1) फुल क्रीम फिनिश के लिए				46 किग्रा .
	(त) लेक्थर इमल्शन				7 किग्रा .
	(थ) रिलेवेन्ट आईज				4 किग्रा .
	(द) पिंगमेंट्स				2 किग्रा .
	(ध) ओरेक्स				4. 6 किग्रा .
	(न) इम्प्रेग्नेटिंग रेजिन				5 किग्रा .
	(प) वैक्स इमल्शन				1 किग्रा .
	(फ) धाक्सेलिक एसिड				1 किग्रा .
	(ब) एसिटिक एसिड				2. 5 किग्रा .
	(भ) सोडियम थियोसल्फेट				4. 6 किग्रा .
	(म) पेक्टिन्स ऐजेंट				2 किग्रा .
	(य) स्लिप ऐजेंट (सिलिकान आधारित तेल)				0. 40 किग्रा .

टिप्पणी:- 1. मद्य संख्या 1 का आयात-निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 8% तक होगा ।

2. मद्य संख्या 2 का आयात-निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5% तक होगा ।

3. मद्य संख्या 3 का आयात-निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य निर्यात के 3% तक होगा ।

4. मद्य संख्या 4 का आयात-निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 2% तक होगा ।

5. मद्य संख्या 5 का आयात-निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 2% तक होगा ।

6. मद्य सं. 6 का आयात-निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 12% तक होगा ।

7. विभिन्न मद्य संख्याओं में निहित मदों के लागत भीमा जाड़ा मूल्य में परस्पर परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी ।



1	2	3	4	5	6
64. यमड़े से बने बच्चों के जूते	1 जोड़ी	(क) सिथेटिकमन्दरम (ख) फुल ईन्सोल जुराबे (मिथेटिक) (ग) एडहेसिव (पीयू/पलेटेक्स / नीयोप्रोन) (घ) शू फिमिशज (पालिश) (ङ) स्टैपिंग फिमिशज (स्त्रे) (च) स्टैम्पिंग फायल (छ) सिलाई के धागे (ज) थर्मोप्लास्टिक शीट (1) काउंटर के लिए (2) टो पफ के लिए (झ) री इन्फॉसमेंट टेप अधिकतम चौड़ाई (1.5 से.मी. हो) (इन्सोल बनाने के लिए शीटें (त) कोर्ले/टैक (थ) थर्मोप्लास्टिक सीमेंट (रॉड / विनुबल्ल / पालिग्रेस्टर पालियामाईड) (ब) 1 यूनिट सोल या	1.25 वर्ग फुट 0.30 वर्ग फुट 15 ग्राम 3 ग्राम 6 ग्राम 6 वर्ग इंच 12 मीटर 0.010 वर्ग मी. 0.006 वर्ग मी. 0.25 मी. 0.03 वर्ग मी. 10 ग्राम 7 ग्राम नेट-टू-नेट	175	
यूनिट रबड़ सोल के प्रति कि. ग्रा. के लिए		2 सिथेटिक रबड़ (पी बी ग्रा. / एम बी ग्रा.) (2) प्रेसिपिटेटिड सिलिका (3) ईलास्टो पालिमर (4) एटी आक्सीडेट्स / एक्ससीलेटर (घ) हील एड़ी (यदि यूनिट छोट के साथ जुड़ी न हो) (प) लेबन्स / लोगोज (न) जूते के तस्मे (प) लेबन्स लोगोज (फ) मैटेलिंग शैक्स (सार्ज के अनुसार कटे हुए) (ब) जिप फाइनर्स (भ) ईलास्टिक (म) वेल्क्रोटेप 2 (क) क्लिफिंग बोर्ड (ख) ब्राइडिंग रोज औद्योगिक (ग) सिलाई मशीन (घ) वेन स्विचिंग माईकज (ङ) बैंड माइकज स्प्लिटिंग मशीन के लिए (च) गाइडिंग ब्लीलज बीड रोलर्स (छ) विभिन्न डिजाइनों की कलिंग आईकों का सेट (ज) सिल्वर मार्किंग पेसिलें (वेन) रीफिले	660 ग्राम 114 ग्राम 16 ग्राम 28 ग्राम 1 जोड़ी नेट-टू-नेट नेट-टू-नेट नेट-टू-नेट नेट-टू-नेट नेट-टू-नेट नेट-टू-नेट नेट-टू-नेट 1 नग / 7500 जोड़े 1 नग / 10000 जोड़े 40 नग / 1000 जोड़े 1 नग / 2250 जोड़े 1 नग / 2250 जोड़े 2 नग / 1000 जोड़े 1 नग / 1000 जोड़े 1 नग / 1000 जोड़े 1 नग / 1000 जोड़े		



1	2	3	4	5	6
			(झ) एन्वैसिव पेपर/एमरी पेपर बैल्टें कप धोपों में (सभी प्रकार के बुग)	1 बर्ग मी. (150 जोड़े)	
			(न) समुद्री संपज	2 नग / 1000 जोड़े	
			(घ) प्लास्टिक शू लास्ट	1 नग / 1000 जोड़े	
			(द) हीटिंग एलिमेंट	4 जोड़े / 1000 जोड़े	
			(घ) जूते बनाने के लिए कटर्स और ट्रिमर (सभी प्रकार के)	1 नग / 1000 जोड़े	
1000 बर्ग फुट तैयार चर्म के लिए		3	(क) परिरक्षक (ख) बेडिंग एजेंट्स (ग) सोडियम बाईसल्फाईट (घ) सॉल्वेन्ट्स (ङ) सोडियम फार्मेट / एसिटेट (च) फार्मिक एसिड (छ) वेटल एक्सट्रैक्ट्स (1) रीटेनिंग के लिए (2) चर्म की वैजिटेबल टैनिंग के लिए (ज) फैंट लीकर (झ) वाईफ़्डर (1) केसिन बेस (2) रेजिन बेस (ञ) क्रोम टैनिंग एजेंट (सारः) (1) सेमी क्रोम हेतु या (2) पूरी क्रोम फिनिश हेतु (त) लेक्वेर ईम्ब्रान (थ) प्रसंगिक डाई (द) पिगमेंट्स (ध) बोरेक्स (न) ईम्प्रेगनेटिंग रेसिन (प) बेक्स ईम्ब्रान (फ) ग्राक्सलिक एसिड (ब) एक्टिक एसिड (भ) सोडियम थायो सल्फेट (म) पेनिटेडिंग एजेंट (ल) एलिप एजेंट (सिलीकान बेसन प्रायस)	1.5 कि.ग्रा. 4.8 कि.ग्रा. 2.5 कि.ग्रा. 17 कि.ग्रा. 4.6 कि.ग्रा. 9 कि.ग्रा. 12 कि.ग्रा. 36 कि.ग्रा. 20 कि.ग्रा. 4 कि.ग्रा. 6 कि.ग्रा. 20 कि.ग्रा. 46 कि.ग्रा. 7 कि.ग्रा. 4 कि.ग्रा. 2 कि.ग्रा. 4.6 कि.ग्रा. 5 कि.ग्रा. 1 कि.ग्रा. 1 कि.ग्रा. 2.5 कि.ग्रा. 4.6 कि.ग्रा. 2 कि.ग्रा. 0.40 कि.ग्रा.	

टिप्पणी:— रसायनों की आवश्यकता के लिए (मव.सं. 3) प्रति जोड़ा हेतु (1) 2.95 बर्ग फुट फिनिश चमड़ा जरूरी है। यदि क्रमांक 1(क) और (ख) पर बिये गये सर्वों के बारे में न पूछा जाए तो (2) 2.65 बर्ग फुट प्रति जोड़ा यदि क्रमांक 1 (ख) पर दिए गए मद के बारे में न पूछा जाए तो (3) 1.7 बर्ग फुट प्रति जोड़ा यदि क्रमांक 1 (ख) पर बिये गये मद के बारे में न पूछा जाए तथा (4) 1.4 बर्ग फुट प्रति जोड़ा यदि क्रमांक 1(क) और 1(ख) पर दिए गए मद के बारे में पूछा जाए। क्रमांक 1 पर दिए गए सर्वों के आयात-निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 25% तक होगा, क्रमांक 2 पर मद का आयात-निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 3% तक होगा तथा मव.सं. 3 का निर्यात के पोत पर्यन्त मूल्य के 12% तक होगा। क्रमांक 1, 2 और 3 पर सर्वों के सीआईएफ मूल्यों में आपसी फेर-बदल की अनुमति नहीं होगी। मद.सं. 1(द) और (2)(झ) में कृत्रिम रबड़ का आयात कुल अनुमित रबड़ के 50 प्रतिशत से ज्यादा न होगा।



## प्लास्टिक उत्पाद

1	2	3	4	5	6
220.	लेक्वेर कोटेड एल्यूमीनियम मेटालाइज्ड पालीस्टर फिल्म विभिन्न रंगों में (यार्न ग्रेड)	1 कि. ग्रा.	1. पालीस्टर फिल्म 2. एल्यूमीनियम वायर 3. मेलेमाइन रेसिन 4. मोडीफाइड इपाक्सी रेसिन	1.25 कि. ग्रा. 0.260 कि. ग्रा. 0.200 कि. ग्रा. 0.200 कि. ग्रा.	
221.	मेटलिक यार्न, लेक्वेर कोटेड, एल्यूमीनियम मेटालाइज्ड पालीस्टर फिल्म से	1 कि. ग्रा.	1. पी ई टी बिप्स 2. एल्यूमीनियम वायर 3. इन्कशन/बोटस इवापोरेशन 4. मोडीफाइड इपाक्सी रेसिन 5. मेलेमाइन रेसिन 6. डाइज 7. ए बी एस ग्रेन्युल्स बाकिन हेतु	1.39 कि. ग्रा. 0.028 कि. ग्रा. 0.007 ग्रा. 0.212 कि. ग्रा. 0.212 कि. ग्रा. 0.032 कि. ग्रा. 1.05 कि. ग्रा.	
222.	फेनोल फार्मलडिहाइड भाउलिंग पावर 1 भी. टन (फिलर मात्रा बजन से 51% से ज्यादा न हो)	1 भी. टन	1. फेनोल 2. टेक्सामाइन 3. प्रासंगिक पिगमेंट्स	353 कि. ग्रा. 40 कि. ग्रा. 13 कि. ग्रा.	
223.	पी बी सी बिनाइल लेस टेबल कवर 54" बाया का (स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शीट)	1 कि. ग्रा.	1. पी बी सी रेसिन 2. पी बी सी प्लास्टिक्स 3. पी बी सी स्टेबलाइजर 4. प्रोसेसिंग ऐड 5. प्रासंगिक पिगमेंट्स	0.580 कि. ग्रा. 0.464 कि. ग्रा. 0.0288 कि. ग्रा. 0.0574 कि. ग्रा. 0.0288 कि. ग्रा.	
224.	पी बी सी बिनाइल लेस टेबल कवर 54" बाया का (राउंड शीट)	1 कि. ग्रा.	1. पी बी सी रेसिन 2. पी बी सी प्लास्टिजर 3. पी बी सी स्टेबलाइजर 4. प्रोसेसिंग ऐड 5. प्रासंगिक पिगमेंट्स	0.677 कि. ग्रा. 0.5336 कि. ग्रा. 0.331 कि. ग्रा. 0.060 कि. ग्रा. 0.0331 कि. ग्रा.	
225.	बी ओ पी पी सेमिनेट्स प्रिंटेड 20 माइक्रोन बी ओ पी पी/20 माइक्रोन बी ओ पी पी एच एस	1 कि. ग्रा.	1. बी ओ पी पी फिल्म 2. लिक्विड इंक 3. लिक्विड एडिहेसिव 4. लिक्विड एडिटिव्स	1.089 कि. ग्रा. 0.448 कि. ग्रा. 0.089 कि. ग्रा. 0.012 कि. ग्रा.	
226.	बी ओ पी पी सेमिनेट्स प्रिंटेड 35/40 माइक्रोन बी ओ पी पी एच एस	1 कि. ग्रा.	1. बी ओ पी पी फिल्म 2. लिक्विड प्रिंटिंग इंक	1.145 कि. ग्रा. 0.469 कि. ग्रा.	
227.	बी ओ पी पी सेमिनेट्स प्रिंटेड 15 माइक्रोन बी ओ पी पी/12 माइक्रोन मेटलाइज्ड पालीस्टर/25 माइक्रोन पालीथिलीन	1 कि. ग्रा.	1. बी ओ पी पी फिल्म 2. लिक्विड इंक 3. लिक्विड एडिहेसिव 4. लिक्विड एडिटिव्स 5. पालीस्टर फिल्म 6. पालीथिलीन ग्रेनुल्ल्स	0.275 कि. ग्रा. 0.290 कि. ग्रा. 0.116 कि. ग्रा. 0.015 कि. ग्रा. 0.354 कि. ग्रा. 0.525 कि. ग्रा.	
228.	वेपर/पालीथिलीन सेमिनेट्स को-एक्सट्रूडेड 40 जी एस एम पालीथिलीन वेपर/38 माइक्रोन पालीथिलीन	1 कि. ग्रा.	1. पालीथिलीन ग्रेनुल्ल्स	0.588 कि. ग्रा.	
229.	वेपर/पालीथिलीन सेमिनेट्स को-एक्सट्रूडेड 40 जी एस एम पालीथिलीन	1 कि. ग्रा.	1. पालीथिलीन	0.286 कि. ग्रा.	
230.	पालीस्टर/पालीथिलीन सेमिनेट्स प्रिंटेड 10 माइक्रोन पालीस्टर/150 गेज पालीथिलीन	1 कि. ग्रा.	1. पालीस्टर फिल्म 2. लिक्विड प्रिंटिंग इंक 3. लिक्विड एडिहेसिव 4. लिक्विड एडिटिव्स 5. पालीथिलीन ग्रेनुल्ल्स	0.304 कि. ग्रा. 0.329 कि. ग्रा. 0.065 कि. ग्रा. 0.007 कि. ग्रा. 0.918 कि. ग्रा.	



1	2	3	4	5	6
231.	पालीस्टर/पालीथिलीन लेमिनेटस प्रिटेड 10 माइक्रोन पालीस्टर/50 माइक्रोन पालीथिलीन	1 किग्रा.	1. पालीस्टर फिल्म 2. लिक्विड प्रिंटिंग इंक 3. लिक्विड एडहेसिव 4. लिक्विड एडिटिव्स 5. पालीथिलीन ग्रेनुमलस	0.259 किग्रा. 0.274 किग्रा. 0.053 किग्रा. 0.007 किग्रा. 0.986 किग्रा.	
232.	पालीस्टर/पालीथिलीन लेमिनेटस प्रिटेड 10 माइक्रोन पालीस्टर/37.5 माइक्रोन पालीथिलीन	1 किग्रा.	1. पालीस्टर फिल्म 2. लिक्विड प्रिंटिंग इंक 3. लिक्विड एडहेसिव 4. लिक्विड एडिटिव्स 5. पालीथिलीन ग्रेनुमलस	0.318 किग्रा. 0.338 किग्रा. 0.067 किग्रा. 0.007 किग्रा. 0.901 किग्रा.	
233.	पालीस्टर/पालीथिलीन लेमिनेटस प्रिटेड 10 माइक्रोन पालीस्टर/25 माइक्रोन पालीथिलीन	1 किग्रा.	1. पालीस्टर फिल्म 2. लिक्विड प्रिंटिंग इंक 3. लिक्विड एडहेसिव 4. लिक्विड एडिटिव्स 5. पालीथिलीन ग्रेनुमलस	0.459 किग्रा. 0.396 किग्रा. 0.079 किग्रा. 0.010 किग्रा. 0.719 किग्रा.	
234.	पालीस्टर/पालीथिलीन लेमिनेटस प्रिटेड 12 माइक्रोन पालीस्टर/40 माइक्रोन पालीथिलीन	1 किग्रा.	1. पालीस्टर फिल्म 2. लिक्विड प्रिंटिंग इंक 3. लिक्विड एडहेसिव 4. लिक्विड एडिटिव्स 5. पालीथिलीन ग्रेनुमलस	0.360 किग्रा. 0.293 किग्रा. 0.059 किग्रा. 0.007 किग्रा. 0.868 किग्रा.	
235.	पालीस्टर/पालीथिलीन लेमिनेटस प्रिटेड 10 माइक्रोन पालीस्टर/125 गाज पालीथिलीन	1 किग्रा.	1. पालीस्टर फिल्म 2. लिक्विड प्रिंटिंग इंक 3. लिक्विड एडहेसिव 4. लिक्विड एडिटिव्स 5. पालीथिलीन ग्रेनुमलस	0.355 किग्रा. 0.372 किग्रा. 0.075 किग्रा. 0.010 किग्रा. 0.843 किग्रा.	
236.	पालीस्टर/पालीथिलीन लेमिनेटस प्रिटेड 10 माइक्रोन पालीस्टर/25 माइक्रोन पालीथि- लीन	1 किग्रा.	1. पालीस्टर फिल्म 2. लिक्विड प्रिंटिंग इंक 3. लिक्विड एडहेसिव्स 4. लिक्विड एडिटिव्स 5. पालीथिलीन ग्रेनुमलस	0.404 किग्रा. 0.427 किग्रा. 0.085 किग्रा. 0.010 किग्रा. 0.769 किग्रा.	
237.	पालीस्टर/पालीथिलीन लेमिनेटस प्रिटेड 10 माइक्रोन पालीस्टर/175 गाज पालीथि- लीन	1 किग्रा.	1. पालीस्टर फिल्म 2. लिक्विड प्रिंटिंग इंक 3. लिक्विड एडहेसिव 4. लिक्विड एडिटिव्स 5. पालीथिलीन ग्रेनुमलस	0.275 किग्रा. 0.293 किग्रा. 0.057 किग्रा. 0.007 किग्रा. 0.962 किग्रा.	
238.	प्लास्टिक बाडी बेक्यूम फ्लास्क, सिल्वर कोटेड ग्लास रिफिल के साथ, विभिन्न आकारों में	1 किग्रा.	1. पाली-प्रापीलीन माउलिंग पावर/ग्रेनुमलस 2. रिफिल (सिल्वर कोटेड रिफिल) 3. सिलीकॉन रबड़ बाशर्स	निर्यात में 1.05 किग्रा./ कि. ग्रा./ मात्रा निर्यात में 101 नग क्रमशः निर्यात में 101 नग/100 नग	
239.	एल डी पी ई/एल एल डी पी ई मिश्रित फिल्म टोम्ब्यूलर रोलस में	1 किग्रा.	1. एल डी पी ई ग्रेनुमलस (फिल्म ग्रेड) 2. एल एल डी पी ई ग्रेनुमलस (फिल्म ग्रेड)	निर्यात में 1.03 किग्रा. निर्यात में 1.03 किग्रा./ कि. ग्रा. मात्रा	
240.	नायलोन आधारित बैग स्टापर कैप सहित	1 किग्रा.	1. ई डी ए को-नायलोन 2. लो-डेंसिटी पाली-ईथलीन 3. कैमिकली मोडीफाइड लाइनियर लो- डेंसिटी पाली-ईथलीन 4. ग्लट्रो-लो डेंसिटी पाली ईथलीन 5. ज्यादा लो डेंसिटी पाली-ईथलीन	निर्यात में 1.05 किग्रा./ कि. ग्रा. मात्रा निर्यात में 1.05 किग्रा./ कि. ग्रा. मात्रा निर्यात में 1.05 किग्रा./ किग्रा. मात्रा निर्यात में 1.05 किग्रा./ किग्रा. मात्रा निर्यात में 1.05 किग्रा./ किग्रा. मात्रा	



उपाबंध "ब" से सार्वजनिक सूचना सं.

तारीख :

वस्त्र उत्पाद

क्रमांक	निर्यात मद्य		आयात मद्य		मूल्य
	नाम	सं.	नाम	सं.	संयोजन
1	2	3	4	5	6
212.	नायलोन निमित वेस्ट कोट	1 नग	1. नायलोन फैब्रिक पालीस्टर वैडिंग (विबलिटिड) सहित 2. सिलाई धागा 3. जिप फास्टनर्स	1. 15 वर्ग मी. 100 मीटर नेट से नेट	
213.	नायलोन निमित बनियान	1 नग	1. नायलोन फैब्रिक पालीस्टर वैडिंग (विबलिटिड) सहित 2. सिलाई धागा 3. जिप फास्टनर्स	1. 05 वर्ग मी. 75 मी. नेट से नेट	
214.	कम्बल का कपड़ा	1 किग्रा.	1. सिंथेटिक रद्दी 2. ऊनी रद्दी 3. ऊनी चिथड़े/सिंथेटिक चिथड़े 4. ऊन शुद्ध	निर्यात उत्पाद में 100 किग्रा./किग्रा. मात्रा निर्यात उत्पाद में 1.25 किग्रा./किग्रा. मात्रा निर्यात उत्पाद में 1.55 किग्रा./किग्रा. मात्रा निर्यात उत्पाद में 1.25 किग्रा./किग्रा. मात्रा	
215.	ऊनी रद्दी धागा	1 किग्रा.	1. ऊनी चिथड़े 2. ऊनी रद्दी	निर्यात उत्पाद में 1.4 किग्रा./किग्रा. मात्रा निर्यात उत्पाद में 1.15 किग्रा./किग्रा. मात्रा	
216.	ऊनी धागा	1 किग्रा.	1. शुद्ध ऊन	निर्यात उत्पाद में 1.15 किग्रा./किग्रा. मात्रा	
217.	रद्द कृत्रिम धागा	1 किग्रा.	2. कृत्रिम चिथड़े 2. कृत्रिम रद्दी	निर्यात उत्पाद में 1.4 किग्रा./किग्रा. मात्रा निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. मात्रा	
218.	मिश्रित धागा (फ्लैक्स और बिस्कोस निहित)	1 किग्रा.	1. फ्लैक्स फाइबर 2. बिस्कोस स्टेपल फाइबर	निर्यात में 1.68 किग्रा./ किग्रा. मात्रा निर्यात में 1.05 किग्रा./ किग्रा. मात्रा	
219.	सूती बुने स्वेटर जिसमें रमी और सूत हो	1 किग्रा.	1. सूती धागा जिसमें रमी और सूत हो	निर्यात में 1.15 किग्रा./ किग्रा. मात्रा	
220.	एकिलिक कम्बल	1 किग्रा.	1. एकिलिक धागा	निर्यात में 1.25 किग्रा./ किग्रा. मात्रा	
221.	40 से नीचे की गिनती के कोर्डेड धागे से बने ग्रे बस्त्र	1 किग्रा.	1. कच्चा कपास	1.15 किग्रा.	



सार्वजनिक सूचना सं.

दिनांक

का उपार्जक "छ"

विभिन्न उत्पाद

क्रम सं.	नाम	निर्यात मद्द माता	नाम	आयात मद्द माता	मुख्य संयोग
1	2	3	4	5	6
48. तराशे हुए और परिष्कृत कृत्रिम जिरकोनिया	1 कि. ग्राम	1. जिरकोनियम आक्साइड 98.5% 2. यात्रियम आक्साइड 99.5%		8.52 कि. ग्रा. 1.52 कि. ग्राम	150
49. प्लास्टिक क्वाइल जिक	1 कि. ग्रा.	1. पोलिस्टर मोनोफिलामेंट/पोलिएस्टर यार्न 2. रेलीबैंट डाइज 3. स्लाइडर और एन्ड पार्ट्स		निर्यात में प्रतिजल कि. ग्रा. अंश 1.05 कि. ग्रा. मद सं. 1 के भार का 2.5% वास्तविक अंश + 1% छीजन	
50. प्लास्टिक मोल्डेड जिये	1 कि. ग्राम	1. पोलिस्टर यार्न 2. पोलि एसिडल बिल्स 3. रेलिबैंट डाइज/पिंगमेंट 4. स्लाइडर और एन्ड पार्ट्स		निर्यात में प्रति कि. ग्रा. अंश 1.05 कि. ग्रा. निर्यात में प्रति कि. ग्रा. अंश 1.05 कि. ग्रा. मद सं. 1 के भार का 2.50% वास्तविक अंश + 2% छीजन	
51. ब्रॉज जिये	1 कि. ग्रा.	1. ब्रॉज 2. पोलियस्टर यार्न 3. रेलिबैंट डाइज/पिंगमेंट 4. स्लाइडर और एन्ड पार्ट्स		निर्यात में प्रति कि. ग्रा. अंश 1.08 कि. ग्राम निर्यात में प्रति कि. ग्रा. अंश 1.05 कि. ग्रा. मद सं. 2 के भार का 2.50% वास्तविक अंश + 1% छीजन	
52. ब्रास जिये	1 कि. ग्रा.	1. ब्रास 2. पोलिस्टर यार्न 3. रेलिबैंट डाइज/पिंगमेंट 4. स्लाइडर और पार्ट्स		निर्यात में प्रति कि. ग्रा. अंश 1.08 कि. ग्रा. निर्यात में प्रति कि. ग्रा. अंश 1.05 कि. ग्रा. मद सं. 2 के भार का 2.50% वास्तविक अंश + 1% छीजन	
53. अल्यूमीनियम जिये		1. अल्यूमीनियम 2. पोलियस्टर यार्न 3. रेलिबैंट डाइज 4. स्लाइडर और एन्ड पार्ट्स		निर्यात में प्रति कि. ग्राम अंश 1.08 कि. ग्राम निर्यात में प्रति कि. ग्राम अंश 1.05 कि. ग्राम. मद सं. 2 के भार का 2.50% वास्तविक अंश + 1% छीजन	



1	2	3	4	5	6
54.	निकल सिलवर जिरें	1 कि. ग्राम	1. निकल सिलवर घसाम	निर्यात में प्रति कि. ग्रा. अंश 1.06 कि. ग्रा.	
			2. पोलियस्टर यार्न	निर्यात में प्रति कि. ग्रा. अंश 1.05 कि. ग्रा.	
			3. रैलिनैट डाइज	प्रति सं. 2 के भार का 2.50%	
			4. स्लाइडर और एन्ड पार्ट्स	वास्तविक अंश + 1% छीजन	
55.	2.0 बाउल कैरीसील किचन सिक	1 नग (उप-साखियों के भार को छोड़कर निवल भार भार 15 कि. ग्राम)	1. कोटिड सिलिका 2. फ्यूम्ड सिलिका (एच डी के—2000) 3. डाइनासिलेन 4. ट्राइमेथिलोप्रोपेन ट्राइमेथाक्रिलेट (टी ग्रार ग्राई एम) 5. टिटैनियम डाइप्रोक्साइड 6. पिंगमेंट 7. पेरॉक्साइड 8. पोलिमेथिल मेथाक्रिलेट (पी एम एम ए) 9. मेथिल मेथाक्रिलेट 10. हार्डनर और लैकर	4. 905 कि. ग्रा. 0.068 कि. ग्रा. 0.044 कि. ग्राम 0.128 कि. ग्राम 0.212 कि. ग्राम 0.015 कि. ग्राम 0.0828 कि. ग्राम 1.226 कि. ग्राम 5.289 कि. ग्राम 0.0066 कि. ग्राम	
56.	1.5 बाउल कैरीसील किचन सिक	1 नग (उपसाखियों के भार को छोड़कर निवल भार 13.6 कि. ग्राम)	1. कोटिड सिलिका 2. फ्यूम्ड सिलिका (एच डी के—2000) 3. डाइनासिलेन 4. ट्राइमेथिलोप्रोपेन ट्राइमेथाक्रिलेट (टी ग्रार ग्राई एम) 5. टिटैनियम डाइप्रोक्साइड 6. पिंगमेंट 7. पेरॉक्साइड 8. पोलिमेथिल मेथाक्रिलेट (पी एम एम ए) 9. मेथिल मेथाक्रिलेट 10. हार्डनर और लैकर	4. 447 कि. ग्राम 0.059 कि. ग्राम 0.0387 कि. ग्राम 0.111 कि. ग्राम 0.193 कि. ग्रा. 0.014 कि. ग्राम 0.072 कि. ग्रा. 1.068 कि. ग्राम 4.796 कि. ग्राम 0.0060 कि. ग्राम	



## सार्वजनिक सूचना सं.

दिनांक

का उपाबंध "ज"

क्रम सं.	नियमित मद्र	मात्रा	नाम	आयात मद्र	मात्रा	मूल्य संयोजन
1	2	3	4	5	6	
1. रबड़ के सोल बच्चों के जेदर सैंडल	1 जोड़ा		1. (क) एडहेसिव (पी यू/ सैटेक्स/नीमोप्रोन) (ख) यू फिनशेज (पालिश) (ग) यू फिनशेज (स्प्रे) (घ) स्टैम्पिंग फबायल (ङ) सिलाई के धागे (च) रि-इन्फोर्समेंट टेप (अधिकतम चौड़ाई 1.5 सें.मी.) (छ) इमसोल बनाने के लिए शीटें नेल्स/टैक्स (झ) थर्मोप्लास्टिक सीमेंट (रॉड/बिन्डुल/पोलिएस्टर/ पोल्यामाइड) (ञ) यूनिट सोल या (ज) (1) सिपेटिक रबड़ (पी बी ग्राए/एस बी ग्राए) (2) प्रेसिपिटेटिड सिलिका (3) इलास्टो पोलिमर (4) एन्टी ब्राक्सीडेंट/एक्सी लेटर (ट) हील (यूनिट सोल के साथ संलग्न न होने पर) (ठ) यू लैस (ड) सैब्स/लोगोज (ढ) मेटैलिक शीन्क (कट टू साइज) (ण) ग्राइलेट्से (त) जिप फास्टनर (थ) इलास्टिक (द) वेल्को टेप 2. (क) क्लिकिंग बोर्ड (ख) बाइन्डिंग गेज (ग) औद्योगिक सिलाई मशीन पीडल्स/हैमर नीडल (घ) बेल/स्कीविंग नाइफ (ङ) स्पिलटिंग एम/सी के लिए ब्रैन्ड नाइफ (च) ग्राइन्डिंग व्हील्स (छ) फीड रोलर (ज) विभिन्न आकारों की कटिंग ब्लेडों का सेट	14 ग्राम 3 ग्राम 6 ग्राम 6 वर्ग इंच 6 मीटर 0.025 मीटर 0.03 वर्ग मीटर 1 ग्राम 7 ग्राम निबल से निबल 660 ग्राम 114 ग्राम 16 ग्राम 28 ग्राम 1 जोड़ा निबल से निबल निबल से निबल निबल से निबल निबल से निबल निबल से निबल निबल से निबल 1 नग/7500 जोड़े 1 नग/10000 जोड़े 40 नग/1000 जोड़े 1 नग/2250 जोड़े 1 नग/2250 जोड़े 2 नग/1000 जोड़े 1 नग/1000 जोड़े 1नग/1000 जोड़े		
प्रति कि.ग्रा. यूनिट सोल						



1	2	3	4	5	6
		(झ) सिलवर मार्किंग पेंसिल/1 नग/पेन/रिफिल		1000 जोड़े	
		(ञ) एब्रैसिव पेपर/इमरी पेपर/बेल्ड/कप शोप्स		1 बर्ग मीटर/150 जोड़े	
		(ट) सभी प्रकार के बुश		2 नग/1000 जोड़े	
		(ठ) सी स्पाम्ज		1 नग/1000 जोड़े	
		(ड) प्लास्टिक ग. लाइड		4 जोड़े/1000 जोड़े	
		(ढ) ह्रिटिंग एलिमेंट		1 नग/1000 जोड़े	
		(ण) फुटबियर निर्माण के लिए (सभी प्रकार के) कटर और ट्रिमर		1 नग/500 जोड़े	
1000 बर्ग फीट परिष्कृत समड़े के लिए		3. (क) प्रीजरवेटिव		1. 5 कि. प्रा.	
		(ख) बेडिंग, एजेंट		4. 6 कि. प्रा.	
		(ग) सोडियम बाइसल्फाइड		2. 5 कि. प्रा.	
		(घ) सिस्टन्स		17 कि. प्रा.	
		(ङ) सोडियम फॉस्फेट/एसीटेट		4. 6 कि. प्रा.	
		(च) फार्मिक एसिड		9 कि. प्रा.	
		(छ) बैटल एकमट्रैक्ट :			
		(1) रिटैनिंग के लिए		12 कि० प्रा०	
		(2) समड़े के वेजिटेबल टैनिंग के लिए		35 कि. प्रा.	
		(ज) फौट लिक्चर		20 कि. प्रा.	
		(झ) बाइन्डर			
		(1) केस इन बेस		4 कि. प्रा.	
		(2) रेजिन बेस		6 कि. प्रा.	
		(ञ) क्रोम टैनिंग एजेंट (एकमट्रैक्ट)			
		(1) छर्च क्रोम के लिए		20 कि. प्रा.	
		या			
		(2) पूर्ण क्रोम फिनिश के लिए		46 कि. प्रा.	
		(ट) लैकर इमल्सन		7 कि. प्रा.	
		(ठ) रेलैबेन्ड डाइज		4 कि. प्रा.	
		(ड) पिगमेंट		2 कि. प्रा.	
		(ढ) बोरेक्स		4. 6 कि. प्रा.	
		(ण) इम्प्रीगनेटिंग रेजिन		5 कि. प्रा.	
		(त) बेक्स इमल्सन		1 कि. प्रा.	
		(थ) प्राक्जालिक एसिड		1 कि. प्रा.	
		(द) एसेटिक एसिड		2. 5 कि. प्रा.	
		(ध) सोडियम थियोसल्फेट		4. 6 कि. प्रा.	
		(न) पीनेट्रेंटिंग एजेंट		2 कि. प्रा.	
		(प) स्लिप एजेंट		0. 40 कि. प्रा.	
		(सिलिकान आधारित प्रायस)			

## टिप्पणी :—

रसायनों (मव सं. 3) की आवश्यकता के लिए प्रति जोड़ा धर्मित परिष्कृत समड़ा 1.25 बर्ग फीट होता है ऊपर। कम सं. 1 पर दी हुई मर्बों का आयात निर्यात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 25% तक होगा। ऊपर कम सं. 2 पर दी हुई मर्बों का आयात निर्यात के जहाज निःशुल्क मूल्य के 3% तक होगा तथा ऊपर कम सं. 3 पर दी हुई मर्बों का आयात-निर्यात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 12% तक होगा। कम सं. 1, 2 तथा 3 पर दी हुई मर्बों के लागत-बीमा भाड़े के मूल्य को परस्पर बचाने की अनुमति नहीं है। मव सं. 1अ (1) में अनुमित सिंथेटिक रबड़ का आयात कुल अनुमित रबड़ के 50% से अधिक नहीं होगा।



सार्वजनिक सूचना सं. ....

दिनांक .....

का उपाबंध "अ"

क्रम सं.	निर्यात मद्य		आयात मद्य		
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	मूल्य संयोजन
1	2	3	4	5	6
53.	लैबर वालेट्स, पर्से, की केसेज, कार्ड होल्डर, कॉयल पर्से, बिलफोल्ड्स, ऐतकी के खोल, टॉयलेट केसेज, पासपोर्ट कवर, सिगरेट केसेज, लिपस्टिक केसेज, कास्मेटिक केसेज, मेनिक्चोर केसेज,		1 लाइनिंग मेटिरियल बुने हुए, न बुने हुए, सिथेटिक, कोटेड, सेमिनेटिड, पी वी सी, पी यू कोटेड फैब्रिक,  वास्तविक + 5 % वेस्टेज  2. संघटक (ब्राम मेंटलिक सिथेटिक, या कम्पोजिट) स्नीप फास्टनर्स, पल्जर्स, गिब्स फेम, लोमोस, कानर्स, मैग्नेटिक बटन पशु क्लिप, मैग्नेटिक लॉक्स, डेकोरेटिव फिटिंग्स की होल्डर की रिग हॉक्स, प्लास्टिक क्लिप, ग्रीट, वूडन मोल्डेड नेट शीट्स, चेने, रिग बाइन्डर्स, मेनिक्चोर सेट उपसाधन, ममी क्लिप, एगल्स स्ट्रिंग क्लिप, ग्लास बीड्स, चैटन और बकल्स इत्यादि, स्टाम्पिंग कॉयल, एडहेसिव (सिथेटिक लेटेक्स) सीने का धागा, इलास्टिक, रि-इफासमेंट मेटिरियल और एडहेसिव टेप इत्यादि  3. जिप फास्टनर नेट-टू-नेट  4. कस्च्यूमेबल और स्पेयर्स मोडल्स, बाबिन, मोडल वार, फीडबॉग हुका मैट, बॉबिन केस, बैल नाइव्स, बैक नाइव्स, प्रेशर फुट, बाइन्डर्स गॉज, फीड रोलर्स, ग्रसिंग क्लिप, बुशेज, क्लिपिंग बोर्ड, प्लास्टिक पाइपिंग, कार्ड, स्प्रियर कलर स्टिक्स, सिल्वर मार्किंग पेसिल/वैन/रिफिल्स और पैटर्न मेकिंग बोर्ड्स  5. पैकिंग सामग्री : पालि, पी यू बैग, कार्डबोर्ड/कोरुगेटेड बाक्स, फ्राई पेपर, ड्रुपलैक्स बोर्ड, एडहेसिव टेप लेबल्स, टेप		300
	फिनिश लैबर के 1000 वर्ग फुट के लिए		6. (क) प्रतिरक्षक (ख) बेडिंग एजेंट्स (ग) सोडियम बाई-सल्फाइड (घ) सिटींस	1. 5 कि ग्रा. 4. 6 कि ग्रा. 2. 5 कि ग्रा. 17 कि ग्रा.	



1	2	3	4	5	6
		(इ) सोडियम कार्बोनेट/एसीटेट		4. 6 कि.ग्रा.	
		(ख) फ़ॉर्मिक एसिड		9 कि.ग्रा.	
		(क) बेटल एक्स्ट्रैक्ट :			
		1. रिटैनिंग के लिए		12 कि.ग्रा.	
		2. चमड़े की बेजिटेबल टैनिंग के लिए		36 कि.ग्रा.	
		(ज) फीट लिक्वर		20 कि.ग्रा.	
		(झ) बाइंडर :			
		1. केजिन बेस		4 कि.ग्रा.	
		2. रेजिन बेस		6 कि.ग्रा.	
		(ञ) क्रोम टैनिंग जेंट (एक्स्ट्रैक्ट) :			
		1. सेमी क्रोम के लिए या		20 कि.ग्रा.	
		2. फुल क्रोम फिनिश के लिए		46 कि.ग्रा.	
		(ट) लैक्युअर इमल्शन		7 कि.ग्रा.	
		(ठ) रेलिबैंड डाइ		4 कि.ग्रा.	
		(ड) पिग्मेंट्स		2 कि.ग्रा.	
		(ढ) बोरोक्स		4. 6 कि.ग्रा.	
		(ण) इम्प्रोवेडिंग रेजिन		5 कि.ग्रा.	
		(त) वैक्स इमल्शन		1 कि.ग्रा.	
		(थ) औद्योगिक एसिड		1 कि.ग्रा.	
		(द) एसेटिक एसिड		2. 5 कि.ग्रा.	
		(ध) सोडियम थायोसल्फेट		4. 6 कि.ग्रा.	
		(न) पेनिट्रेटिंग एजेंट		2 कि.ग्रा.	
		(प) स्लिप एजेंट		0. 40 कि.ग्रा.	
		(सिलिकॉन आधारित तेल)			

- टिप्पणी : 1. मब सं. 1 का आयात निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 7% तक होगा ।
2. मब सं. 2 का आयात-निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5% तक होगा ।
3. मब सं. 3 का आयात निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 2% तक होगा ।
4. मब सं. 4 का आयात निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 2% तक होगा ।
5. मब सं. 5 का आयात निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 2% तक होगा ।
6. मब सं. 6 का आयात निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 10% तक होगा ।
7. 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सबों के लागत बीमा भाड़ा मूल्यों की अन्तर-परिवर्तनीयता की अनुमति नहीं होगी ।



## MINISTRY OF COMMERCE

## PUBLIC NOTICE NO. 217(PN)/92-97

New Delhi, the 6th June, 1994

Subject : Handbook of Procedures, Vol. II, 1992-97--Input-Output, Value Addition Norms and details of Sensitive Items.

F. No. 6/93/93-IPC-II:—Attention is invited to Handbook of Procedures, 1992-97 Vol. II, Published under Public Notice No. 205(PN)/92-97 dated 30-3-94 on the above mentioned subject.

2. In the statement of Standard Input-Output, Value Addition Norms and list of Sensitive Items, amendments at appropriate places as mentioned in Annexure "A" to the Public Notice shall be made.

3. In the statement of Standard Input-Output and Value Addition Norms, following additions shall be made at appropriate places as mentioned below :—

## CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

(1) After Entry No. 1321, the new entries from Sl. No. 1322 to 1364 shall be added as per Annexure "B" to this Public Notice.

## ENGINEERING PRODUCTS

(2) After Entry No. 1187, the new entry shall be added from Sl. No. 1188 to 1205 as Annexure "C" to this Public Notice.

## LEATHER AND LEATHER PRODUCTS

(3) After Entry No. 61, the new entries shall be added from Sl. No. 62 to 64 as per Annexure "D" to this Public Notice.

## PLASTICS

(4) After Entry No. 219, the new entries shall be added from Sl. No. 220 to 240 as per Annexure "E" to this Public Notice.

## TEXTILES

(5) After Entry No. 211, the new entries shall be added from Sl. No. 212 to 221 as per Annexure "F" to this Public Notice.

## MISCELLANEOUS PRODUCTS

(6) After Entry No. 47, the new entries shall be added from Sl. No. 48 to 56 as per Annexure "G" to this Public Notice.

DR. P.L. SANJEEV REDDY, Director General of Foreign Trade

## Annexure "A"

## AMENDMENTS

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments
1	2	3	4
1.	13	Chemicals & Allied Products	The quantity of export product shall be corrected to read as under :—
		Sl. No. 57	"10,000 × 5 ml. × 5 Nos."
2.	14	Chemicals & Allied Products	Below the input-output norms covered by this entry the following note shall be added :—
		Sl. No. 66	"Note 1. For Benzathene Pencillin 1.2 Mega Injection above norm shall be allowed on pro-rata basis".
		Benzathene Pencillin Injection 2.4 Mega	



1	2	3	4
3.	28	Chemicals & Allied Products Sl. No. 146 Enalapril Maleate	1. In the description of import item 1, the word "Alamine" shall be corrected to read as "Alanine".  2. After Item No. 2, the following additional item with quantity shall be added in the respective columns as an alternative of item 2. OR "L-Alanine — 0.50 kg."  The following additional item with quantity as an alternative of import Item 1 shall be added in the relevant columns :— OR "3, 5 Lutidine — 6.011 kgs."
4.	36	Chemical & Allied Products Sl. No. 216 Omeprazole	
5.	36	Chemicals & Allied Products Sl. No. 217 Omeprazole Pellets/ Gramules (8.5% activity)	The following additional item with quantity as an alternative of import Item 1 shall be added in the relevant columns :—  OR "3,5 Lutidine — 0.5901 kg."
6.	40	Chemicals & Allied Products Sl. No. 331 Basic Chrysidine R-Powder basic Orange 1 (CI No. 11320)	The description of import Item 2 shall be corrected to read as under :—  "Meta Toluene Diamine"
7.	50	Chemicals & Allied Products Sl. No. 333 Basic Magenta (CI No. 42510)	The input output norms covered by this entry shall be substituted by the following :—

Sl. No.	Export Item Qty.	Import Item Qty.	Value Addition
333	Basic Violet 14 (CI No. 42510)	1 kg. 1. Ortho Nitro Toluene 0.457 kg. 2. Ortho Toluidine 1.32 kgs. 3. Aniline 0.46 kg. 4. Para Formaldehyde 0.145 kg.	300

1	2	3	4
8.	80	Chemicals & Allied Products Sl. No. 605 Reactive Red ME 4BL (CI No. Red-195A)	The description of the export product shall be amended to read as under :— "Reactive Red ME 4 BL/Reactive Red ME 4 BL—Crude (CI No. Red-195-A)"



1	2	3	4
9.	94	Chemicals & Allied Products <hr/> Sl. No. 704 <hr/> Glass Fibre Reinforced Plastic Product (Banks, Vessels, Gratings/ Scrubbers, Pipes and ducting and their fittings)	1. The description of the export product shall be amended to read as under :— “Relevant glass fibre reinforcement (Glass Fibre, Chopped Strands Mat, Roving Woven Surfacing Mat)”  2. Before the description of import item 2, the word “Relevant” shall be added.  3. Below the input output norms covered by this entry, the following note shall be added :—  “Note 1. The quantity of import item 2 is applicable when the product exported is devoid of any filler material. If filler material is used, the resin quantity may be reduced to the extent of filler material used”.
10.	95	Chemicals & Allied Products <hr/> Sl. No. 711 <hr/> Opal Glass Ware and Kitchen Ware.	The description of import item 11, shall be corrected to read as “Neodymium Oxide”.
11.	103	Chemicals & Allied Products <hr/> Sl. No. 825	A Aalue Addition of “175%” shall be added in the relevant column.
12.	116	Chemicals & Allied Products <hr/> Sl. No. 973	A Aalue Addition of “75%” shall be added in the relevant column.
13.	117	Chemicals & Allied Products <hr/> Sl. No. 982	A Aalue Addition of “175%” shall be added in the relevant column.
14.	119	Chemicals & Allied Products <hr/> Sl. No. 1013 <hr/> Para Tertiary Butyl Catechol	At the end of norms covered by this entry the following note shall be added :—  “Note 1. The above quantities are based on 100% Strength. In case of different percentage of strength, the input requirements may be worked out on pro-rata basis”.
15.	120	Chemicals & Allied Products <hr/> Sl. No. 1025	A Aalue Addition of “75%” shall be added in the relevant column.
16.	122	Chemicals & Allied Products <hr/> Sl. No. 1044	A Aalue Addition of “75%” shall be added in the relevant column.



(1)	(2)	(3)	(4)
17.	123	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1059	A Aalue Addition of "75%" shall be added in the relevant column.
18.	124	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1061	A Aalue Addition of "125%" shall be added in the relevant column.
19.	134	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1117 Carbendazin Tech.	An additional item "Thio Urea" at the rate of "0.510 kg." as an alternative of import item 2 shall be added in the relevant columns.
20.	139 & 140	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1161 Automobile Tyres reinforced with Nylon Tyre Cord Warp Sheet or Rayon Tyre Cord Warp Sheet.	1. In the description of import item 5.a, the item "Antiozonant" shall be added after the item — Accelerator. 2. In import item 5.c, the item "Sulphur" shall be deleted and the quantity of import of miscellaneous chemicals shall be reduced to 7.40 kgs. 3. After item 5.d, the following item with quantity shall be added in the relevant columns :— "5.e. Insoluble Sulphur — 0.50 kg."
21.	148 & 149	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1197	1. In import item No. 7, the item "Sulphur" shall be deleted and the quantity of miscellaneous chemicals may be reduced to 12.50 kgs. 2. After item 7, an additional item with quantity as under shall be added :— "8. Insoluble Sulphur — 0.50 kg."
22.	162 & 163	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1246, 1247 & 1248	In these entries, under the import quantity, against item No. 2, the term "MT" shall be substituted by "Dry Metric Tonnes".
23.	165 & 166	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1265 & 1266	The norms covered by these entries shall be substituted by the following :—

Sl. No.	Export		Import		Value Addition
	Item	Qty.	Item	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1265	High Voltage Solid core porcelain Insulators as per IEC 168 and 273 & RNSI 329-8, 329-9 with hardware.	1000 Kg. of Porcelain Body	1. Ball Clay 2. Microfined Calcined Alumina 3. Bentonite 4. Sodium CMC 5. Green Chrome Oxide 6. Zinc Oxide 7. Manganese Dioxide 8. Grey Stain 9. Cement (RHPC)	500 kgs. 600 kgs- 22 kgs. 2.5 kgs. 1 kg. 1 kg. 1 kg. 0.9 kg. 20 kgs.	



1	2	3	4	5
			10. Galvanised MCI Cap	Net to Net basis + 0.5% wastage.
			11. Zinc Ingots	12 kgs.
			12. Recrystallised Silicon Carbide beams.	10 kgs.
1266	High Voltage Tubular porcelain insulators	1000 Kg. of Porcelain Body	1. Ball Clay	435 kgs.
			2. Microfined Calcined Alumina	725 kgs.
			3. Bentonite	22 kgs.
			4. Sodium CMC	2.5 kgs.
			5. Green Chrome Oxide	1 kg.
			6. Zinc Oxide	1 kg.
			7. Manganese Dioxide	1 kg.
			8. Grey Stain	1.15 kg.
			9. Galvanised MCI Cap	Net to Net basis + 0.5% wastage.
			10. Recrystallised Silicon Carbide Tubes.	16 kgs.
			11. Rapid Hardening portland cement	20 kgs.

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments
24.	169	Chemicals & Allied Products	The input output norms covered by this entry shall be substituted by the following :—
		Sl. No. 1291	
		Polyester Filament Yarn	

Sl. No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty.	Value Addition
1291	Polyester Texturised Dyed Filament Yarn.	1 kg.	1. Polyester Chips	1.05 kgs.	150
			2. Spin Finished Oil	0.0101 kg.	
			3. Dowtherm	0.0047 kg.	
			4. Estofil Dyes	0.105 kg.	

Note 1. The value of spin finish oil shall not exceed 5% of the FOB Value and the value shall not be transferable to other items.

25.	173	Chemicals & Allied Product	The description of the export product shall be amended to read as under :—
		Sl. No. 1315	"Toner for photo copier (Xerox 1025)"
		Toner	



(1)	(2)	(3)	(4)
26.	322	Electronics Sl. No. 263 Telescopic Antenna Note : 1	In this note, "20%" shall be corrected to read as "2%"
27.	342	Engineering Products Sl. No. 147 Electrical Measuring Instruments.	The description of import item 1(c) to 1(f) shall be substituted by the following :— 1 (c) Polyphenylene Oxide (d) Polyacetal (e) Polycarbonate (f) Polyamide
28.	347	Engineering Products Sl. No. 169	Below the input output norms covered by this Sl. No. the following note shall be added :— "Note 1. The requirement of different capacities of batteries may be worked out on pro-rata basis".
29.	560	Engineering Products Sl. No. 849 Hot Forged Nuts	The input output norms covered by this Sl. No. shall be deleted.
30.	510	Engineering Products Sl. No. 939 Stainless Steel Vacuum Flask	The following note shall be added at the end :— "Note 1. Only relevant inputs required for a specific export product shall be allowed for import".
31.	510	Engineering Products Sl. No. 941 Stainless Steel Welded and Cold Drawn Tubes/Pipes	The norms covered by this entry shall be substituted by the following :—

Sl. No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty.	Value Addition
941	Stainless Steel Fabricated .. Pipe Dia 450 mm NB and above.	1 MT	1. Stainless Steel Plates of thickness 5 mm and above.	1.10 MT	
32.	Food Products Sl. No. 21 Instant Coffee		The following additional import item with quantity shall be added in the relevant columns :— "2. Corrugated Carton — Net to Net".		
33.	Handicrafts Sl. No. 7 Handmade Woollen Capret		The description of the export product shall be amended to read as under :— "Hand knotted/Woven/Tufted Wool Carpets, Indo-Tibetan Carpets, Hand made Wool Druggets (Darries)".		



(1)	(2)	(3)	(4)
34.	562	Leather & Leather Products Sl. No. 1 Children Leather Sandles with Rubber Sole	The norms covered by this Sl. No. shall be substituted by the norms as per Annexure "H" to this Public Notice.
35.	601	Leather & Leather Products Sl. No. 30 to 35 Leather Bags	Consequent as fixation of a separate norms covered by Sl. No. 63, the norms covered by these Nos. shall be deleted.
36.	619 & 620	Leather & Leather Products Sl. No. 53 & 54 Leather Wallets etc.	1. The norms covered by Sl. No. 53, shall be substituted by the norms as per Annexure "I" to this Public Notice. 2. Norms covered by Sl. No. 54 shall be deleted.
37.	629	General Note for Leather & Leather Products Note 3.	After Note 3, the following additional note shall be added :— "Note 4. Wherever import of Thermo Plastic Sheets have been allowed for manufacture of counter and Toe caps/puff, Thermo Plastic cut components may also be allowed with a wastage of 2% as an alternative of Themrmo Plastic Sheets".
38.	633 to 635	Plastics Products Sl. No. 15 All kinds of writing instru- ments (including gift sets and refils/nibs)	After Note 3, the following additional notes shall be added :— "Note 4. Irrespective of the general description of items covered by the list of sensitive items, on account of their specific nature and usage, the items at Sl. No. 1, 8 and 9 above will not be treated as snensitive items. Similarly, irrespective of quantity of import of each item, the Sl. No. 3 of Part-III of Sensitive List will not be applicable to above items. Note 5. Irrespective of the facility of Transferability of Advance Licence and materials imported there against provided under the EXIM policy and Hand Book of Procedures, in case of adoption of the above norms such facility will be confined only amongst the writing instruments manufactures with Actual User Condition".
39.	659	Plastics Products Sl. No. 135 P.P. Woven Fabrics	The description of the export product shall be amended to read as under :— "Polypropylene Woven Fabrics/Lene Bags/Sacks".
40.	659	Plastics Products Sl. No. 140 PVC Battery Separator	The description of import item 1, shall be amdnded to read as under :— "PVC Resin—Battery Separator Grade".



(1)	(2)	(3)	(4)
41.	660	Plastics Products Sl. No. 143 PVC Cushion Vinyl Flooring	1. A Value Addition of "40%" shall be added in the relevant column. 2. The Note 2, below this entry shall be substituted by the following :— "The minimum weight of 58 gms. of item 10 will be in addition to the coated weight in all types of floor covering irrespective of the coating weight".
42.	672	Plastics Products Sl. No. 197 Safety Helmet	At the end of norms covered by this entry the following note shall be added :— "Note 1. In case of variations in the weight of the export product, the quantities of import items 1 and 2 may be allowed in proportion to weight of export product. The quantity of other items will remain unchanged."
43.	680	Plastics Products Sl. No. 5 Acrylic Shawls	After import item 1, an additional item as under with quantity shall be added in the relevant columns :— "2. Acrylic Dyes — 1.5% on the weight of Acrylic content in export".
44.	694	Textiles Sl. No. 64	In the description of the export product, the counts of "50s" shall be substituted by the "40s".
45.	696	Textiles Sl. No. 78 Processed Fabrics made out of counts below 40s	In the description of export product, shall be amended to read as under :— "Processed Fabrics made out of Combed Yarn of counts below 40s".
46.	709	Textiles Sl. No. 195 Blankets made of synthetic waste/wool waste/woollen rags/scoured wool	1. The description of the export product shall be amended to read as under :— "Blankets/Blazer Cloth/Vellour/Over Coating/Jacketting Cloth made of synthetic waste/Woolen waste/Woolen Rags/Scoured Wool". 2. After import item 4, the following additional items with quantity shall be added in the relevant columns :— "5. Metal Complex Dyes — 0.02 kg. (For wool only) 6. Acrylic Dyes — 0.02 Kg. (For acrylic only) 7. Relevant Pigments/Naphthol/ Direct/Reactive Dyes — 0.02 Kg. (For viscose only)
47.	715 & 716	General Note for Textiles Note 13	1. After Note 13, the following additional note shall be added :— "Note 14. Against export of readymade silk garments, the relevant lining materials with a wastage of 5% may also be allowed".



(1)	(2)	(3)	(4)
			2. The second sentence of Note 5, shall be substituted by the following :— “In such cases, the exporter at the time of exports will supply a sample of grey and processed fabric to the Customs Authority supported by a Certificate issued from the testing laboratories of the Textile Committee/Man made Textiles Research Association (MANTRA)/Silk and Artsilk Mills Research Association (SASMIRA), Bombay/Bombay Textiles Research Association (BTRA), Bombay/Southern India Textiles Research Association (SITRA), Coimbatore/Ahmedabad Textile Industries Research Association (ATIRA), Ahmedabad or any other institution recognised by the Government of India for this purpose”.
48.	726	Miscellaneous Products Sl. No. 29 & 30	In these entries, the description of import item 2 shall be corrected to read as “Gum Rosin”.
49.	731	Sensitive Items Category I Sl. No. 9	The description of item may shall be substituted as under :— “Polyester/Nylon/Acrylic Fibres including Staple Fibre and Polyester/Acrylic Tow”.
50.	731 & 732	Sensitive Items Category I Sl. Nos. 13, 14, 17 & 31	1. Alongwith the description of the item, the following shall be added at the end :— “In all form”. 2. The description of Item 18 shall be amended to read as under :— “High impact polystyrene (HIPS)/GP, in all forms”.

Annexure “B” to  
Public Notice No.  
Dated

### CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

Sl. No.	Name	Export Item Qty.	Import Item Name	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1322	Dextropropoxyphene Napsylate USP (Powder)	1 kg	1. Propiophenone 2. D-Camphor Sulfonic Acid 3. Propionic Anhydride 4. Magnesium Metal 5. Isopropyl Alcohol 6. Paraformaldehyde 7. Benzyl Chloride	1.81 kg. 0.377 kg. 0.685 kg. 0.770 kg. 3.92 kg. 0.50 kg. 3.27 kg.	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1323	Diamethoate 40% EC	1 litre	1. Phosphorous Penta Sulphide 2. Methanol 3. Monochloro Acetic Acid. 4. Monomethyl Amine 40% 5. Cyclohexanone	0.3108 kg. 0.2782 kg. 0.2240 kg. 0.2107 kg. 0.2990 kg.	
1324	Diallyl Maleate (Ester content—98% min.)	1 kg	1. Maleic Anhydride 2. Allyl Alcohol	0.525 kg. 0.620 kg.	
1325	Sodium Hydride (90%)	1 kg	1. Sodium Metal	0.9 kg.	
1326	Acrylic Polymer Emulsion (Thickner) (Solid content — 38-40%)	1 kg	1. Acrylamide 2. Acrylic Acid 3. Solvent Oil 4. Emulsifier/Speciality Monomers	0.147 kg. 0.182 kg. 0.293 kg. 0.074 kg.	300
1327	Perfloracin Methane Sulphonate (Powder)	1 kg	1. 3-Chloro-4 Fluoro Aniline 2. EMME 3. N-Methyl Piperazine 4. Methane Sulfonic Acid 5. Diethyl Sulphate 6. Diphenyl Oxide 7. Potassium Hydroxide	1.18 kg. 1.90 kg. 2.00 kg. 0.65 kg. 4.50 kg. 4.00 kg. 6.50 kg.	
1328	Chloranil	1 kg	1. Hydroquinone 2. Hostapur SAS 60 (Secondary N-Alkane Sulphonate-60%)	0.56 kg. 0.004 kg.	100
1329	Strong Acid Cation Exchange Resin	1 kg	1. Styrene 2. Divinyl Benzene 3. Ethylene Dichloride 4. Poly-vinyl Alcohol	0.331 kg. 0.0526 kg. 0.105 kg. 0.0016 kg.	
1330	Strong Acid Cation Exchange Resin	1 Cu. ft. (28.3 litre)	1. Styrene 2. Divinyl Benzene 3. Ethylene Dichloride 4. Poly-vinyl Alcohol	7.669 kg. 1.217 kg. 2.439 kg. 0.0368 kg.	
1331	Acetyl Amino phenyl-4-Hydroxy Ethyl Sulfone	1 kg	1. Aniline 2. Acetic Acid	0.6 kg. 0.35 kg.	
1332	Disperse Blue FRL (Disperse Blue 165) containing 20% Lignine Sulphonate dispersing agent.	1 MT	1. 3-Acetyl Amino N : N Diethyl Aniline 2. 2, 6 Dichloro 4 Nitro Aniline 3. Sulphuric Acid 4. Sodium Nitrite 5. Sodium Sulphide 6. Sodium Cyanide 7. Cuprous Chloride 8. Dimethyl Formamide 9. Caustic Soda Lye 10. Phosphoric Acid	441 kgs. 431 kgs. 1050 kgs. 173 kgs. 350 kgs. 137 kgs. 277 kgs. 1187 kgs. 241 kgs. 34 kgs.	300



1	2	3	4	5	6
			11. Anti Dusting Agent (Entstaubungsoel)	20 kgs.	
			12. Defoamer (Octanol)	16 kgs.	
			13. Lignine Sulphonate	200 kgs.	
1333	Disperse Blue FRL (Disperse Blue 165) containing 20% Lignine Sulphonate dispersing agent.	1 MT	1. Metaphenylen Diamine 2. 2, 6 Dichloro 4 Nitro Aniline 3. Sulphuric Acid 4. Sodium Nitrite 5. Sodium Sulphide 6. Sodium Cyanide 7. Cuprous Chloride 8. Dimethyl Formamide 9. Caustic Soda Lye 10. Phosphoric Acid 11. Acetic Anhydride 12. Anti Dusting Agent (Entstaubungsoel) 13. Defoamer (Octanol) 14. Diethyl Sulphate 15. Lignine Sulphonate	203 kgs. 431 kgs. 1050 kgs. 173 kgs. 350 kgs. 137 kgs. 277 kgs. 1187 kgs. 517 kgs. 34 kgs. 359 kgs. 20 kgs. 16 kgs. 542 kgs. 200 kgs.	300
1334	Disperse Turquoise Blue F2GL 200% (CI Disperse Blue 60) containing 38% Lignine Sulphonate dispersing agent.	1 MT	1. 1 : 4 Diamino 2 : 3 Dicyano Anthraquinone 2. 3-Methoxy Propyl Amine 3. Lignine Sulphonate 4. Anti Dusting Agent (Entstaubungsoel) 5. Defoamer (Octanol)	550 kgs. 200 kgs. 380 kgs. 20 kgs. 12.5 kgs.	3000
1335	Disperse Navy Blue FGRL 200% (CI Disperse Blue 281 containing 60% Lignine Sulphonate dispersing agent)	1 MT	1. 3-Amino 4 Methoxy Acetanilide 2. 2 : 4 Dinitro-6-Bromo Aniline 3. Diethyl Sulphate 4. Acrylonitrile 5. Hydroquinone 6. Boric Acid 7. Sodium Nitrite 8. Phosphoric Acid 9. Sulphuric Acid 10. Caustic Soda 11. Anti Dusting Powder (Entstaubungsoel) 12. Soda Ash 13. Defoamer (Octanol) 14. Lignine Sulphonate	337 kgs. 245 kgs. 288 kgs. 80 kgs. 3 kgs. 20 kgs. 75 kgs. 45 kgs. 1630 kgs. 500 kgs. 20 kgs. 63 kgs. 8 kgs. 600 kgs.	300



1	2	3	4	5	6
1336	Disperse Navy Blue F3GL 200 % (Containing 50 % Lignine Sulphonate dispersing agent)	1 MT	1. 3-Amino 4 Methoxy Acetanilide 2. 2:4 Dinitro-6-Bromo Aniline 3. Diethyl Sulphate 4. Soda Ash 5. Sodium Nitrite 6. Phosphoric Acid 7. Anti Dusting Powder (Entstaubungsoel) 8. Sulphuric Acid 9. Defoamer (Octanol) 10. Lignine Sulphonate	316 kgs. 322 kgs. 270 kgs. 280 kgs. 110 kgs. 20 kgs. 20 kgs. 1500 kgs. 10 kgs. 500 kgs.	300
1337	Acid Blue-45 (Containing 80 % Lignine Sulphonate dispersing agent)	1 MT	1. Anthraquinone 2. Calcium Oxide 3. Magnesium Chloride 4. Sulphuric Acid 5. Soda Ash 6. Mercury 7. Oleum 65 % 8. Oleum 25 % 9. Caustic Soda 10. Sodium Sulphide 11. Anti Dusting Agent 12. Defoamer (Octanol) 13. Lignine Sulphonate	450 kgs. 484 kgs. 348 kgs. 2218 kgs. 15 kgs. 4.5 kgs. 520 kgs. 1248 kgs. 284 kgs. 800 kgs. 20 kgs. 4 kgs. 800 kgs.	300
1338	Disperse Violet RFL (Disperse Violet 28 Containing 60 % Lignine Sulphonate dispersing agent)	1 MT	1. 1:4 Dihydroxy Anthraquinone 2. Sodium Hydrosulphite 3. Sulphuryl Chloride 4. Nitro Benzene 5. Phosphoric Acid 6. Soda Ash 7. Caustic Soda 8. Anti Dusting Agent (Entstaubungsoel) 9. Defoamer (Octanol) 10. Lignine Sulphonate	450 kgs. 500 kgs. 265 kgs. 500 kgs. 63 kgs. 74 kgs. 330 kgs. 20 kgs. 8 kgs. 600 kgs.	300
1339	Disperse Navy Blue FGRL 300 % (Disperse Navy Mix containing 50 % dispersing agent lignine sulphonate)	1 MT	1. 3-Amino 4 Methoxy Acetanilide 2. 2:4 Dinitro-6-Bromo Aniline 3. Diethyl Sulphate 4. 3-Acetyl Amino N:N Diethyl Aniline 5. 2:6 Dichloro-4-Nitro aniline 6. N-Cyano Ethyl N-Ethyl Aniline 7. Sodium Nitrite 8. Phosphoric Acid 9. Sulphuric Acid 10. Caustic Soda 11. Anti Dusting Agent (Entstaubungsoel) 12. Soda Ash 13. Defoamers (Octanol) 14. Lignine Sulphonate	135 kgs. 285 kgs. 139 kgs. 101 kgs. 32 kgs. 26 kgs. 90 kgs. 24 kgs. 2119 kgs. 288 kgs. 20 kgs. 94 kgs. 10 kgs. 500 kgs.	300



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1340	4, 5 Dinitrochrysazine (Purity Min. 95%)	1 MT	1. Anthraquinone 2. Mercury 3. Sodium Phenate 4. Oleum 65% 5. Boric Acid 6. Sulphuric Acid 7. Caustic soda 8. Oleum 25% 9. Octanol	1924 kgs. 24 kgs. 1373 kgs. 3056 kgs. 173 kgs. 2028 kgs. 500 kgs. 9709 kgs. 20 kgs.	300
1341	4, 5 Dinitrochrysazine (Purity Min. 95%)	1 MT	1. 1, 8 Dinitro Anthraquinone 2. Sodium Phenate 3. Sulphuric Acid 4. Caustic Soda 5. Octanol 6. Boric Acid	1660 kgs. 1373 kgs. 6000 kgs. 500 kgs. 10 kgs. 173 kgs.	300
1342	Disperse Red FBL (CI Disperse Red-92) containing 60% dispersing agent lignine sulphonate)	1 MT	1. Anthraquinone 2. 3-Ethoxy Propyl Amine 3. Phenol 4. Bromine Liquid 5. Chlorosulphonic Acid 6. Soda Ash 7. Oleum 25% 8. Defoamer (Octanol) 9. Anti Dusting Agent (Entstaubungsoel) 10. Lignine Sulphonate	640 kgs. 93 kgs. 148 kgs. 150 kgs. 1220 kgs. 160 kgs. 30 kgs. 8 kgs. 20 kgs. 600 kgs.	300
1343	Disperse Black FBL 300% (Disperse Black Mix containing 50% Dispersing Agent Lignine Sulphonate)	1 MT	1. 3-Amino 4 Methoxy Acetanilide 2. 2:4 Dinitro-6-Bromo Aniline 3. 3-Acetyl Amino N:N Diethyl Aniline 4. 2:6 Dichloro-4-Nitro Aniline 5. N-Cyano Ethyl N-Ethyl Aniline 6. Diethyl Sulphate 7. Soda Ash 8. Sodium Nitrite 9. Caustic Soda 10. Phosphoric Acid 11. Anti Dusting Powder (Entstaubungsoel) 12. Sulphuric Acid 13. Defoamers (Octanol) 14. Lignine Sulphonate	85 kgs. 180 kgs. 73 kgs. 33 kgs. 27 kgs. 88 kgs. 66 kgs. 98 kgs. 166 kgs. 16 kgs. 20 kgs. 1666 kgs. 10 kgs. 500 kgs.	300
1344	Bromhexine Hydrochloride BP	1 kg	1. Liquid Bromine 2. N-Methyl Cyclo Hexyl Amine 3. Ortho Nitro Toluene 4. Monochloro Benzene	1.513 kgs. 0.999 kg. 1.144 kgs. 1.575 kgs.	
1345	Naturolax (Isabgol Husk formulation with Aspartame 0.54%)	1 kg	1. Aspartame USP	5.56 gms.	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1346	Expando Foundry Flux	1 MT	1. Chromic Acid (99.5% pure)	0.1 MT	
			2. Carboric Acid (99.5% pure)	0.1 MT	
1347	Norandro Stenedione Crude (Nordion)	1 kg	1. D.H.A. Acetate	2.10 kgs.	
			2. Chloroform	22.7 kgs.	
			3. Cyclohexane	12.84 kgs.	
			4. Methanol	9.80 kgs.	
1348	L-Lysine Monohydro chloride USP	1 kg	1. L-Lysine Monohydro Chloride (Food Grade)	1.02 kg.	
1349	Crude Solanesol	1 MT	1. Hexane	337 kgs.	
1350	Enzyme Acylase	1 kg	1. Eupergit C	1.0 kg.	
Note : This norm is valid for one year only.					
1351	1-Diazo-2-Naphthol 4-Sul- phonic Acid (on 100% basis)	1 kg	1. B-Naphthol (100% basis)	0.9 kg.	
1352	Diphenyl Guanidine Powder	1 kg	1. Anhydrous Liquid Ammonia Min. 99% purity	0.088 kg.	
			2. Chlorine	0.37 kg.	
			3. Aniline	0.968 kg.	
			4. Sodium Hydroxide 100%	0.192 kg.	
			5. Activated Carbon	0.014 kg.	
1353	Ethylene Urea 40% Solution	1 kg	1. Ethylene Diamine	0.279 kg.	
1354	Camphene	1 kg	1. Gum Turpentine (Alpha Pinene)	1.252 kgs.	
1355	Roxythromycin	1 kg	1. Erythromycin Thiocynate on 100% Activity basis.	2.405 kgs.	
			2. Hydroxylamine Hydrochloride	1.178 kgs.	
			3. Potassium Tertiary Butoxide	0.244 kg.	
1356	2-4-Amino Phenyl Propionic Acid	1 kg	1. Acetophenone	3.43 kgs.	
			2. Raney Nickel (Catalyst)	10.00 gms.	
			3. Tetra Butyl Ammonium Bromide (Catalyst)	10.00 gms.	
			4. Sodium Cyanide	0.90 kg.	
			5. Mono Ethanolamine	0.62 kg.	
			6. Isopropyl Alcohol	5.00 kg.	
			7. Hydrazine Hydrate	0.55 kg.	
			8. Methanol	5.00 kg.	
			9. Toluene	4.00 kg.	
1357	Sodium Potassium Tartrate Matching ISI specification	1 kg	1. Tartaric Acid	664 gms.	
			2. Potassium Hydroxide	220 gms.	
			3. Sodium Hydroxide	157 gms.	
1358	Coconut Oil	1 kg	1. Copra	1.51 kg.	
1359	Compatible Black Tonner for Photo Copiers (other than	100 kgs.	1. Styrene Acrylic Copolymer other than ABS/SAN Resin	60.27 kgs.	40



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Zerox 1025)		2. Linear Unsaturated Polyester Resin	4.7 kgs.	
			3. Polyethylene Waxes	9.28 kgs.	
			4. Aerosil	0.90 kg.	
			5. Magnetites/Iron Oxide	31.94 kgs.	
			6. Carbon Black	3.16 kgs.	
			7. Additives (Aluminium Oxide/Titanium Oxide/Magnesium Stearate/Bontrons/Viscols/Cerium Oxide/Ceridust)	6.10 kgs.	
			8. Empty Cartridged/Bottles (for packing)	Net content— 1% Number	
1360	Di-Ethylene Glycol (DEG)	1 MT	1. Ethylene	682 kgs.	
			2. Anti Foam (Pluctnic PE 10-000)	0.004 kg.	
			3. Activated Alumina	0.0333 kg.	
			4. Activated Carbon	0.041 kg.	
			5. Molecular Sieve	0.0666 kg.	
1361	Betamethasone Valerate Ointment/Cream (containing Betamethasone Valerate 0.12% w/w equivalent to 0.10% w/w of Betamethasone)	1000 Tubes of 15 gms. weight	1. Betamethasone Valerate B.P.	18.90 gms.	
1362	Cocoamidopropyl Betaine 36+/-2% solids	1 kg.	1. Coco Methyl Ester	0.21 kg.	
			2. Dimethyl Amino propyl Amine	0.094 kg.	
			3. Sodium Monochloro Acetate	0.109 kg.	
1363	Terenix Red F3BL	1. kg.	1. Pyridine	0.266 kg.	
			2. Dimethyl Formamide	0.2404 kg.	
			3. 2, 6 Dibromo Para Toluidine	0.331 kg.	
			OR		
			Meta Nitro Aniline and N-Propyl Bromide	0.114 kg. 0.188 kg.	
			4. Methane Sulphonyl Chloride	0.1 kg.	
			5. Diethyl Sulphate	0.127 kg.	
			6. Acetic Acid	0.253 kg.	
			7. Soda Ash	0.33 kg.	
			8. Sulphuric Acid	1.938 kg.	
			9. Sodium Nitrite	0.1 kg.	
			10. Copper Scrap	0.13 kg.	
			11. Caustic soda	0.438 kg.	
			12. Phosphoric Acid	0.019 kg.	
			13. Antidusting Agent	0.02 kg.	
			14. Ligonine Sulphonate	0.6 kg.	
			15. Octanol	0.008 kg.	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1364	Ruled/Printed Single Colour with multi-coloured cover with or without PVC Jacket/Laminated Stationery items like Exercise Book/Diary/ Notebook/ Register/ Writing Pad/ Drawing Pad/ Drawing Book.	1 kg.	1. Writing & Printing Paper 2. Printing Ink 3. Consumable: Graphic art film Lithographic film 4. Binding Material-Gum 5. PVC/BOPP Film (To be allowed only when the export product is with PVC/BOPP Jacket/Lamination)	1. 126 kgs. 1 gm. Upto 3% of FOB value. 1.05 kg./kg. content in export	40

Annexure "C" to  
Public Notice No.  
Dated

## ENGINEERING PRODUCTS

Sl. No.	Export Item		Import Item		Value Addition
	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1188	Nozzle of Fuel Injection Equipment	1 kg	1. Alloy Steel Bars/ Coils Type 18 CR N 18/SAE 3415/ 16 mm MM CR 5/ Equivalent 2. Alloy Steel Bars/ Coils Type AISI M2 /Equivalent	2.36 kg 0.35 kg.	
1189	Delivery Valve of Fuel Injection Equipment	1 kg	1. Alloy Steel Bars/Coils Type 18 CR N 18/SAE/ 3415/ 16 mm MM CR 5/ Equivalent 2. Alloy Steel Bars/Coils Type SAE 52100/Equivalent	1.10 kg 2.93 kg.	
1190	Element of Fuel Injection Equipment	1 kg	1. Alloy Steel Bars/Coils Type SAE 52100/ Equivalent	3.43 kg	
1191	Ceramic Coated Steel Pipes with or without couplings	1 kg	1. CR/HR Coil in Prime Second condition 2. Micro Silica 3. Aiminia Cement	1.05 kg/kg. content in export. 1.05 kg./kg. content in Export. 1.05 kg./kg. content in export product.	
1192	CRCA Hinges self colour	1 kg.	1. CRCA Sheet Prime/Second 2. Low Carbon Wire Rod	1.08 kg./kg. content in export product. 1.02 kg./kg. content in export product.	



1	2	3	4	5	6
1193	CRCA Hinges Electric Brass Plated	1 kg.	1. CRCA Sheet Prime/Second 2. Low Carbon Wire Rod 3. Nickel 4. Brass Scrap	1.08 kg./kg. content in export product. 1.02 kg./kg. content in export product. 0.097 kg./kg. content of steel in export product 0.02 kg./kg. of steel content in the export product.	
1194	CRCA Hinges Zinc plated	1 kg.	1. CRCA Sheet Prime/Second 2. Low Carbon Wire Rod 3. Zinc	1.08 kg./kg. content in export product. 1.02 kg./kg. content in export product. Upto 4% of net weight of steel in the export product.	
1195	Bimetallic type Spark plug	1000 Nos.	1. Insulator 2. Cooper Pin 3. Outside Gasket 4. Register 5. CHQ Steel Wire C-1008 type 6. Nickel Wire 7. Siliment Powder 8. Liquid Cement 9. Activator	1025 Nos. 1025 Nos. 1025 Nos. 1025 Nos. 41 kgs. 0.40 kg. 3.90 kgs. 0.12 kg. 0.01 kg.	
1196	Stainless Steel Kitchen Sink of Single Cavity/ Single Cavity with water drains/Single Cavity with double water drains/twin cavity sinks/twin cavity with double side water drains etc.	1 kg.	1. Stainless Steel Sheets/Coils of Grade AISI 304	1.45 kgs.	
1197	Stainless Steel Knives of various sizes	1 kg.	1. Stainless Steel AISI 420 2. Polypropylene	1.125 kg./kg. content in export. 1.05 kg./kg. content in export.	
1198	Cable Ties made of Stainless Steel	1 kg.	1. Stainless Steel strips AISI 304 Grade	1.37 kgs.	



1	2	3	4	5	6
1199	PCB Drills made from composite blank of stainless steel and Tungsten Carbide Drill, Diameter 0.3 MM-1.5 MM.	100 Nos.	1. Composite blanks of stainless steel and tungsten carbide 2. Relevant consumables— (Flute grinding Diamond wheels)	105 Nos.  Upto 2% of FOB value	
Note : The specification of items both in imports and exports shall match/conform.					
1200	PCB Drills made from solid Tungsten Carbide blanks drill Dia 0.2-3.175 mm	100 Nos.	1. Solid Tungsten Carbide blanks 2. Relevant consumables— (Flute grinding Diamond wheels)	105 Nos.  Upto 2% of FOB value	
Note : The specification of items both in imports and exports shall match/conform.					
1201	M.S. Tubular Folding Furniture with Plastic Fittings	1 kg.	1. CR Steel strips  2. Spring Steel Wire  3. PP Granules	1.05 kg./kg. content in the export product.  1.05 kg./kg. content in the export product.  1.05 kg./kg. content in the export product.	
Note : The specification of steel both in imports and exports shall match/conform.					
1202	Hardened Aluminium Thread Bright Zinc plated clear Passivated screws	1 kg.	1. Cold heading quality Aluminium wire rod. 2. Zinc.  3. Relevant consumable (Sodium Cyanide 99.99% pure, Thread Rolling Dies, Punches, Lubricating cutting oil)	1.20 kg./kg. content in export. 0.04 kg./kg. of Aluminium in export. Upto 5% of FOB Value.	
1203	Dissolved Acetylene Gas Cylinder	1 No.	1. HRMS Sheets 4 mm  2. Asbestos 3. Calite 4. Acetone 5. Primer Paint 6. Marron Paint  7. Valve (Brass) 8. Valve (Guard) 9. Neck Ring 10. Fusible Plug	1.10 kg./kg. content in export. 1.05 kg./kg. content in export.  Net to Net.	
1204	Wear Sleeves made out of Bright Mild Sheet.	1 MT	1. EDDG Bright Mild Steel	1.30 MT	



1	2	3	4	5	6
1205 Non-Alloy Steel forgings (Rough)	1 kg.	1. Non-Alloy steel Bars/Rods/Billets/Blooms/Ingots	1.470 kg./kg.	70	content in export.
		2. Relevant Packing material & Chemicals LDPE, Rust Preventing Oil/Primer/ Paints		Limited to 2% of FOB value.	
		3. Consumables:			
		Refractory material Die Steel/Die Blocks, cutting tools, cutters, sawing blades, including bimetallic bandsaw blades steel shots, fuel oil, head treatment chemicals, quenching oil, and lubricants.		Limited to 2% of FOB value.	

Annexure "D" to  
Public Notice No.  
Dated

### LEATHER AND LEATHER PRODUCTS

Sl. No.	Export Item		Import Item		Value Addition
	Name	Qty.	Name	Qty.	
1	2	3	4	5	6
62	Leather Saddlery Goods & Harness :	1 kg.	1. Components:		
	(i) Saddle Sets-5 of Standard Size 17" OR		(a) Saddle Tree (complete set)		} Net to Net.
	(ii) Harness Sets of Full Size		(b) Metallic Fitting (Steel/Brass) Assorted Size & Design		
			(c) Rubber Grip Reins		
			(d) Rhinestone/Trimming & Emblishments (Assorted Size & Design)		
			(e) Nylon Webbing		20 Sq. inches.



1	2	3	4	5	6
	For 1000 Sq. ft. of Finished Leather	2. Chemicals:			
		(a) Preservative			
		(b) Bating Agents			
		(c) Sodium Bisulphite			
		(d) Syntans			
		(e) Sodium Formate/ Acetate			
		(f) Formic Acid			
		(g) Wattle Extract:			
		1. For retanning			
		2. For vegetable tanning of leather			
		(h) Fat Liquor			
		(i) Binder			
		1. Casein Base			
		2. Resin Base			
				To be allowed as per Norms fixed for finished leather at Sl. No. 3.	
<p>Note : 1. Chemicals may be allowed taking into account of the consumption of finished leather for export products— Saddle Sets-5 and Harness Sets of full size @25 Sq. ft. and 50 Sq. ft. respectively.</p>					
63	Leather Bags, All Sorts (like Handbags, Shoulder Bag, Shopping bags, Portfolio, Travel Bags, School Bags, Ladies bags, Men's Bags, Briefcases, Attache case, Pouch bags, Clutch Bags, Evening Bags, Rucksacs, Ladle Folios, Belt, Bags, etc.	1. Lining Materials:			200
		Woven, Non-woven, Synthetic, coated, Laminated, PVC, PU, Coated Fabric.		Actual + 5% Wastage.	
		2. Components (Brass Metallic, Synthetic or composite) Snap fasteners, Puljers, Rivets, Frames, Logos, Corners, Megnetic Button, Push Clip, Magnetic Locks, Decorative Fittings, Key Holder, Key Ring, Hocks, Plastic Clear Sheet, Woven/Moulded Net Sheets, Chains, Ring Binders, Manicure Set accessories, Money Clip, Angles Spring clips, Glassbeads, Chaton and Buckles etc.. Stamping Foil, Adhesive (Synthetic, Latex) Sewing Thread, Elastic, Re-inforcement material and Adhesive tape etc.		Net to Net.	
		3. Zip Fastener		Net to Net	



1	2	3	4	5	6
			4. Consumable & Spares:		
			Needles, Bobbin,		
			Needle Bar, Feed		
			Dog, Hook Set,		
			Bobbin case,		
			Bell knives,		
			Bank knives,		
			Pressure foot, Binders gauges,		
			Feed rollers,		2% of FOB value.
			Grinding wheels,		
			Brushes, Clicking Board,		
			Plastic Piping cord,		
			repair colour sticks,		
			Edge colours,		
			Silver marking		
			pencil/pen/refills		
			and Pattern making		
			boards.		
			5. Packing materials:		
			Poly, PU bags,		
			Cardboard/		
			corrugated boxes,		As per Packing
			art paper,		Policy.
			duplex board,		
			adhesive taps,		
			labels, Tags.		
For 1000		6(a) Preservative		1.5 kgs.	
Sq. ft. of		(b) Bating Agents		4.6 kgs.	
Finished		(c) Sodium Bisulphite		2.5 kgs.	
Leather		(d) Syntans		17 kgs.	
		(e) Sodium Formate/ Acetate		4.6 kgs.	
		(f) Formic Acid		7 kgs.	
		(g) Wattle Extract:			
		(1) For retanning		12 kgs.	
		(2) For vegetable tanning of leather		36 kgs.	
		(h) Fat Liquor		20 kgs.	
		(i) Binder:			
		(1) Casein Base		4 kgs.	
		(2) Resin Base		6 kgs.	
		(j) Chrome Tanning Agent (Extract):			
		(1) For semi Chrome OR		20 kgs.	
		(1) For full Chrome finish		46 kgs.	
		(k) Lacquer Emulsion		7 kgs.	
		(l) Relevant Dyes		4 kgs.	
		(m) Pigments		2 kgs.	
		(n) Borax		4.6 kgs.	



1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

(u) Impregnating Resin	5 kgs.
(p) Wax Emulsion	1 kg.
(q) Oxalic Acid	1 kg.
(r) Acetic Acid	2.5 kgs.
(s) Sodium Thiosulphate	4.6 kgs.
(t) Penetrating Agent	2 kgs.
(u) Slip Agent (Silicon based oil)	0.40 kg.

- Note: 1. Import of Item No. 1 will be upto 8% of FOB value of exports.  
 2. Import of Item No. 2 will be upto 5% of FOB value of exports.  
 3. Import of Item No. 3 will be upto 3% of FOB value of exports.  
 4. Import of Item No. 4 will be upto 2% of FOB value of exports.  
 5. Import of Item No. 5 will be upto 2% of FOB value of exports.  
 6. Import of Item No. 6 will be upto 12% of FOB value of exports.  
 7. Interchangability of CIF values of items covered by different Item Nos. shall not be allowed.

64 Children Leather Shoes	1 Pair	1. (a) Synthetic lining	1.25 Sq. ft.	175
		(b) Full Insole Socks (Synthetic)	0.30 Sq. ft.	
		(c) Adhesive (PU/Latex/Neoprene)	15 gms.	
		(d) Shoe Finishes (polish)	3 gms.	
		(e) Shoe finishes (Spray)	6 gms.	
		(f) Stamping Foil	6 Sq. Inches	
		(g) Sewing threads	12 mtrs.	
		(h) Thermoplastic Sheet for:		
		(1) Counter	0.010 Sq. Mtr.	
		(2) Toe Puff	0.006 sq. Mtr.	
		(i) Re-inforcement Tape (Max. width 1.5 cm.)	0.25 Mtr.	
		(j) Sheets for making insole	0.03 Sq. mtr.	
		(k) Nails/Tacks	10 gms.	
		(l) Thermoplastic Cement (Rod/Granule/polyester/polyamide)	7 gms.	
		(m) 1. Unit Sole OR	Net to Net.	
	For Per kg. of unit Rubber Sole.	2. (i) Synthetic Rubber (PBR/SBR)	660 gms.	
		(ii) Precipitated silica	114 gms.	
		(iii) Elasto Polymer	16 gms.	
		(iv) Antioxidants/Accelerator	28 gms.	
		(n) Heal (if not attached with unit sole)	1 pair	



1	2	3	4	5	6
			(o) Shoe lace	Net to Net.	
			(p) Lables/Logos	Net to Net.	
			(q) Metallic Shanks (cut to size)	Net to Net.	
			(r) Eyelets	Net to Net.	
			(s) Zip fastners	Net to Net.	
			(t) Elastic	Net to Net.	
			(u) Velcro tape	Net to Net.	
	2	(a)	Clicking board	1 No./7500 pairs.	
		(b)	Binding Guage	1 No. /10000 pairs.	
		(c)	Industrial Sewing machine needles/hammer needle	40 Pcs./1000 pairs.	
		(d)	Bell/Skiving knives	1 No./2250 pairs.	
		(e)	Band knives for splitting M/c.	1 No. /2250 pairs.	
		(f)	Grinding wheels	2 No./1000 pairs.	
		(g)	Feed Rollers	1 No./1000 pairs.	
		(h)	Set of cutting dies of various designs	1 No./1000 pairs.	
		(i)	Silver marking pencils/ pens/refills.	1 No./1000 pairs.	
		(j)	Abrasive paper/ emery paper/belts/cup shapes	1 Sq. mtr./ 150 pairs.	
		(k)	Brushes of all types	2 Pcs./1000 pairs.	
		(l)	Sea Sponge	1 Pc./1000 pairs.	
		(m)	Plastic Shoe last	4 Pairs/1000 pairs.	
		(n)	Heating elements	1 No./1000 pairs.	
		(o)	Cutters and trimmers (all types) for footwear making	1 No./500 pairs.	
	For 1000 Sq. ft. of Finished Leather	3	(a) Preservative	1.5 kgs.	
			(b) Bating Agents	4.6 kgs.	
			(c) Sodium Bisulphite	2.5 kgs.	
			(d) Syntans	17 kgs.	
			(e) Sodium Formate/ Acetate	4.6 kgs.	
			(f) Formic Acid	9 kgs.	



1	2	3	4	5	6
			(g) Wattle Extract:		
			(1) For retanning	12 kgs.	
			(2) For vegetable tanning of leather	36 kgs.	
			(h) Fat Liquor	20 kgs.	
			(i) Binder:		
			(1) Casein Base	4 kgs.	
			Resin Base	6 kgs.	
			(j) Chrome Tanning Agent (Extract):		
			(1) For semi Chrome OR	20 kgs.	
			(l) For full Chrome finish	46 kgs.	
			(k) Lacquer Emulsion	7 kgs.	
			(l) Relevant Dyes	4 kgs.	
			(m) Pigments	2 kgs.	
			(n) Borax	4.6 kgs.	
			(o) Impregnating Resin	5 kgs.	
			(p) Wax Emulsion	1 kg.	
			(q) Oxalic Acid	1 kg.	
			(r) Acetic Acid	2.5 kgs.	
			(s) Sodium Thio-sulphate	4.6 kgs.	
			(t) Penetrating Agent	2 kgs.	
			(u) Slip Agent (Silicon based oil)	0.40 kg.	

Note : For requirement of chemicals (item No. 3), finished leather required per pair is (i) 2.95 Sq. ft. if items at Sl. No. 1 (a) & (b) are not asked for, (ii) 2.65 Sq. ft. per pair if item at Sl. No. 1(a) is not asked for, (iii) 1.7 Sq. ft. per pair if item at Sl. No. 1 (b) is not asked for and (iv) 1.4 Sq. ft. per pair if item at Sl. No. 1(a) and 1(b) are asked for. Import of items at Sl. No. 1 would be upto 25% of FOB value of exports, item at Sl. No. 2 above would be upto 3% of the FOB value of exports and that of item No. 3 above would be upto 02% of FOB value of export. Interchangability of CIF values of items at Sl. No. 1, 2 and 3 are not allowed. Import of synthetic rubber allowed in item No. 1(iii), 2(i) shall not exceed 50% of the total rubber allowed.

Annexure "E" to  
Public Notice No.  
Dated

### PLASTICS PRODUCTS

Sl. No.	Export Item	Import Item	Value Addition
Name	Qty.	Name	Qty.
(1)	(2)	(4)	(5)
220. Lacquer Coated Aluminium metallized polyester film in different colours (Yarn Grade)	1 kg	1. Polyester film	1.25 kg.
		2. Aluminium Wire	0.0260 kg.
		3. Melaninc Resin	0.200 kg.
		4. Modified Epoxy Resin	0.200 kg.



1	2	3	4	5	6
221.	Metallic Yarn made from Lacquer coated Aluminium Metallized Polyester film	1 kg	1. PET Chips 2. Aluminium Wire 3. Induction/Boats Evaporation 4. Modified Epoxy Resin 5. Melamine Resin 6. Dyes 7. ABS Granules for Bobbin	1.39 kg. 0.028 kg. 0.007 No. 0.202 kg. 0.212 kg. 0.032 kg. 1.05 kg.	
222.	Phenol Formaldehyde Mould- ing Powder (Filler content not exceeding 51 % by weight)	1 MT	1. Phenol 2. Hexamine 3. Relevant Pigments	353 kgs. 40 kgs. 13 kgs.	
223.	PVC Vinyl lace table cover of 54" Dia (Square & Rectangular Shape)	1 kg.	1. PVC Resin 2. PVC Plastisizer 3. PVC Stabilizer 4. Processing Aid 5. Relevant Pigments	0.580 kg. 0.464 kg. 0.0288 kg. 0.0574 kg. 0.0288 kg.	
224.	PVC Vinyl lace table cover of 54" Dia (Round Shape)	1 kg.	1. PVC Resin 2. PVC Plastisizer 3. PVC Stabilizer 4. Processing Aid 5. Relevant Pigments	0.667 kg. 0.5336 kg. 0.0331 kg. 0.0660 kg. 0.0331 kg.	
225.	BOPP laminates printed 20 micron BOPP /20 micron BOPP H.S.	1 kg.	1. BOPP film 2. Liquid inks 3. Liquid adhesive 4. Liquid additives	1.089 kg. 0.446 kg. 0.089 kg. 0.012 kg.	
226.	BOPP laminates printed 35/40 micron BOPP H.S.	1 kg.	1. BOPP film 2. Liquid printing ink	1.145 kg. 0.469 kg.	
227.	BOPP laminates printed 15 micron BOPP/12 micron Metalised Polyester/25 micron Polyethylene	1 kg.	1. BOPP film 2. Liquid ink 3. Liquid adhesive 4. Liquid additives 5. Polyester film 6. Polyethylene granules	0.275 kg. 0.290 kg. 0.116 kg. 0.015 kg. 0.354 kg. 0.525 kg.	
228.	Paper/Polyethylene laminates co-extruded 40 GSM Glassine Paper/38 micron Polyethylene	1 kg.	1. Polyethylene granules	0.588 kg.	
229.	Paper/Polyethylene aminates co-extruded 40 GSM Paper/12 GSM Polyethylene	1 kg.	1. Polyethylene granules	0.286 kg.	
230.	Polyester/Polyethylene laminates printed 10 Micron Polyester/ 150 gauge polyethylene	1 kg.	1. Polyester film 2. Liquid printing inks 3. Liquid adhesive 4. Liquid additives 5. Polyethylene granules	0.304 kg. 0.329 kg. 0.065 kg. 0.007 kg. 0.918 kg.	



1	2	3	4	5	6
231.	Polyester/Polyethylene laminates printed 10 Micron Polyester/50 micron polyethylene	1 kg.	1. Polyester film 2. Liquid printing inks 3. Liquid adhesive 4. Liquid additives 5. Polyethylene granules	0.257 kg. 0.274 kg. 0.055 kg. 0.007 kg. 0.986 kg.	
232.	Polyester/Polyethylene laminates printed 10 Micron Polyester/37.5 micron polyethylene	1 kg.	1. Polyester film 2. Liquid printing inks 3. Liquid adhesive 4. Liquid additives 5. Polyethylene granules	0.316 kg. 0.336 kg. 0.067 kg. 0.007 kg. 0.901 kg.	
233.	Polyester/Polyethylene laminates printed 10 Micron Polyester/25 micron polyethylene	1 kg.	1. Polyester film 2. Liquid printing inks 3. Liquid adhesive 4. Liquid additives 5. Polyethylene granules	0.459 kg. 0.396 kg. 0.079 kg. 0.010 kg. 0.719 kg.	
234.	Polyester/Polyethylene laminates printed 12 Micron Polyester/40 micron polyethylene	1 kg.	1. Polyester film 2. Liquid printing inks 3. Liquid adhesive 4. Liquid additives 5. Polyethylene granules	0.360 kg. 0.295 kg. 0.059 kg. 0.007 kg. 0.868 kg.	
235.	Polyester/Polyethylene laminates printed 10 Micron Polyester/125 gauge polyethylene	1 kg.	1. Polyester film 2. Liquid printing inks 3. Liquid adhesive 4. Liquid additives 5. Polyethylene granules	0.355 kg. 0.372 kg. 0.075 kg. 0.010 kg. 0.843 kg.	
236.	Polyester/Polyethylene laminates printed 10 Micron Polyester/25 micron polyethylene	1 kg.	1. Polyester film 2. Liquid printing inks 3. Liquid adhesive 4. Liquid additives 5. Polyethylene granules	0.404 kg. 0.427 kg. 0.085 kg. 0.010 kg. 0.769 kg.	
237.	Polyester/Polyethylene laminates printed 10 Micron Polyester/175 gauge polyethylene	1 kg.	1. Polyester film 2. Liquid printing inks 3. Liquid adhesive 4. Liquid additives 5. Polyethylene granules	0.275 kg. 0.293 kg. 0.057 kg. 0.007 kg. 0.962 kg.	
238.	Plastic Body Vacuum Flask in various sizes with silver Coated Glass Refill	1 kg.	1. Polypropylene Moulding Powder/Granules 2. Refill (Silver coated Glass Refill) 3. Silicon Rubber washers	1.05 kg./kg. 101 No./100 No. 101 No./100 No.	content in export. in export. in export.
239.	LDPE/LLDPE blended film in tubular rolls	1 kg.	1. LDPE Granules (film grade) 2. LLDPE Granules (film grade)	1.03 kg./kg. 1.03 kg./kg.	content in export. content in export.



1	2	3	4	5	6
240.	Nylon based bag with stopper cap	1 kg.	1. EVA Co-Polymer	1.05 kg./kg. content in export.	
			2. Low Density Poly Ethylene	1.05 kg./kg. content in export.	
			3. Chemically modified linear low density poly ethylene	1.05 kg./kg. content in export.	
			4. Ultra low density polyethylene	1.05 kg./kg. content in export.	
			5. Very low density polyethylene	1.05 kg./kg. content in export.	

Annexure "F" to  
Public Notice No.  
Dated

## TEXTILES PRODUCTS

Sl. No.	Export Item		Import Item	Value Addition
	Name	Qty.	Name	Qty.
1	2	3	4	5
212.	Waist Coat made of Nylon	1 Pc.	1. Nylon Fabric with polyester wadding (quilted)	1.16 Sq. m.
			2. Sewing Thread	100 mtrs.
			3. Zip Fastners	Net to Net
213.	Vest made of Nylon	1 Pc.	1. Nylon Fabric with polyester wadding (quilted)	1.05 Sq. m.
			2. Sewing Thread	75 mtrs.
			3. Zip Fastners	Net to Net
214.	Blanketing Cloth	1 kg.	1. Synthetic Waste	1.06 kg./kg. content in export product.
			2. Wool Waste	1.25 kg./kg. content in the export product.
			3. Woollen Rags/Synthetic Rags	1.55 kg./kg. content in the export product.
			4. Scoured Wool	1.25 kg./kg. content in the export product.



1	2	3	4	5	6
215. Woollen Shoddy Yarn	1 kg.	1. Woollen Rags	1.4 kg./kg. content in the export product.		
		2. Wool Waste	1.15 kg./kg. content in the export product.		
216. Woollen Yarn	1 kg.	1. Scoured Wool	1.15 kg./kg. content in the export product.		
217. Shoddy Synthetic Yarn	1 kg.	1. Synthetic Rags	1.4 kg./kg. content in the export product.		
		2. Synthetic Waste	1.05 kg./kg. content in the export product.		
218. Blended Yarn (Containing Flax and Viscose)	1 kg.	1. Flax Fibre	1.66 kg./kg. content in export.		
		2. Viscose Staple Fibre	1.05 kg./kg. content in export.		
219. Cotton Knitted Sweaters containing Rami & Cotton	1 kg.	1. Cotton Yarn containing Rami & Cotton	1.15 kg./kg. content in export.		
220. Acrylic Blankets	1 kg.	1. Acrylic Fibre	1.25 kg./kg. content in export.		
221. Grey Fabric made out of Corded Yarn of counts below 40s	1 kg.	1. Raw Cotton	1.15 kgs.		

Annexure "G" to  
Public Notice No.  
Dated

## MISCELLANEOUS PRODUCTS

Sl. No.	Export Item	Import Item	Value Addition
	Name	Name	Qty.
1	2	3	4
5	6		
48. Cut & Polished Cubic Zirconia	1 kg.	1. Zirconium Oxide 98.5%	8.52 kg.
		2. Yttrium Oxide 99.5%	1.52 kgs.
49. Plastic Coil Zips	1 kg.	1. Polyester Monofilament/ Polyester Yarn	1.05 kg./kg. content in export.
		2. Relevant Dyes	2.5% of the weight of Item No. 1.
		3. Sliders & End parts	Actual content+ 1% Wastage.



1	2	3	4	5	6
50. Plastic Moulded Zips	1 kg.	1. Polyester Yarn	1.05 kg./kg. content in export.		
		2. Poly Acetal Chips	1.05 kg./kg. content in export.		
		3. Relevant Dyes/Pigments	2.50% of the weight of Item No. 1		
		4. Sliders & End parts	Actual content+ 1% Wastage.		
51. Bronze Zips	1 kg.	1. Bronze	1.06 kg./kg. content in export.		
		2. Polyester Yarn	1.05 kg./kg. content in export.		
		3. Relevant Dyes/Pigments	2.50% of the weight of Item No. 2		
		4. Sliders & End parts	Actual content+ 1% Wastage.		
52. Brass Zips	1 kg.	1. Brass	1.06 kg./kg. content in export.		
		2. Polyester Yarn	1.05 kg./kg. content in export.		
		3. Relevant Dyes/Pigments	2.50% of the weight of Item No. 2		
		4. Sliders & End parts	Actual content+ 1% Wastage.		
53. Aluminium Zips	1 kg.	1. Aluminium	1.06 kg./kg. content in export.		
		2. Polyester Yarn	1.05 kg./kg. content in export.		
		3. Relevant Dyes	2.50% of the weight of Item No. 2		
		4. Sliders & End parts	Actual content + 1% Wastage.		



1	2	3	4	5	6
54. Nickel Silver Zips	1 kg.	1. Nickel Silver Alloy		1.06 kg./kg. content in export.	
		2. Polyester Yarn		1.05 kg./kg. content in export.	
		3. Relevant Dyes		2.50% of the weight of Item No. 2	
		4. Sliders & End parts ?		Actual content+ 1% Wastage.	
55. 2.0 Bowl carysil kitchen sink.	1 No. (Net weight 15 kgs. excluding the weight of Acces- sories)	1. Coated Silica 2. Fumed Silica (HDK-2000) 3. Dynasilane 4. Trimethylopropan Trimethacrylate (TRIM) 5. Titanium Dioxide 6. Pigments 7. Peroxide 8. Polymethyl Methacrylate (PMMA) 9. Methyl Methacrylate 10. Hardener & Lacquer		4.905 kgs. 4.068 kg. 0.044 kg. -0.128 kg. 0.212 kg. 0.015 kg. 0.0828 kg. 1.226 kgs. 5.289 kgs. 0.0066 kg.	
56. 1.5 Bowl carysil kitchen sink.	1 No. (Net weight 13.6 kgs. excluding the weight of Acces- sories)	1. Coated Silica 2. Fumed Silica (HDK-2000) 3. Dynasilane 4. Trimethylopropan Trimethacrylate (TRIM) 5. Titanium Dioxide 6. Pigments 7. Peroxide 8. Polymethyl Methacrylate (PMMA) 9. Methyl Methacrylate 10. Hardener & Lacquer		4.447 kgs. 0.059 kg. 0.0387 kg. 0.111 kg. 0.193 kg. 0.014 kg. 0.072 kg. 1.068 kgs. 4.796 kgs. 0.0060 kg.	



Annexure "H" to

Public Notice No.

Dated

Sl. No.	Export Item	Import Item	Value Addition
Name	Qty.	Name	Qty.
1	2	3	4
1. Children Leather Sandles with rubber sole.	1 Pair	1. (a) Adhesive (PU/Latex/Neoprene)	14 gms.
		(b) Shoe Finishes (polish)	3 gms.
		(c) Shoe finishes (Spray)	6 gms.
		(d) Stamping Foil	6 Sq. Inches
		(e) Sewing threads	6 mtrs.
		(f) Re-inforcement Tape (Max. width 1.5 cm.)	0.25 Mtr.
		(g) Sheets for making insole	0.03 Sq. mtr.
		(h) Nails/Tacks	1 gm.
		(i) Thermoplastic Cement (Rod/Granule/polyester/polymide)	7 gms.
		(j) Unit Sole OR	Net to Net.
	For kg. of unit Sole	(j). (i) Synthetic Rubber (PBR/SBR)	660 gms.
		(ii) Precipitated silica	114 gms.
		(iii) Elasto Polymer	16 gms.
		(iv) Antioxidants/ Accelerator	28 gms.
		(k) Heal (if not attached with unit sole)	1 pair.
		(l) Shoe lace	Net to Net.



1	2	3	4	5	6
			(m) Lables/Logos	Net to Net.	
			(n) Metallic Shanks (cut to size)	Net to Net.	
			(o) Eyelets	Net to Net.	
			(p) Zip fastners	Net to Net.	
			(q) Elastic	Net to Net.	
			(r) Velcro tape	Net to Net.	
		2. (a)	Clicking board	1 No./7500 pairs.	
		(b)	Binding Guage	1 No./10000 pairs.	
		(c)	Industrial Sewing machine needles/ hammer needle	40 Pcs./1000 pairs.	
		(d)	Bell/Skiving knives	1 No./2250 pairs.	
		(e)	Band knives for splitting M/c.	1 No./2250 pairs.	
		(f)	Grinding wheels	2 No./1000 pairs.	
		(g)	Feed Rollers	1 No./1000 pairs.	
		(h)	Set of cutting dies of various designs	1 No./1000 pairs.	
		(l)	Silver marking pencils/pens/ refills.	1 No./1000 pairs.	
		(i)	Abrasive paper/ emery paper/belts/ cup shapes	1 Sq. mtr./ 150 pairs.	
		(k)	Brushes of all types	2 Pcs./1000 pairs.	
		(l)	Sea Sponge	1 Pc./1000 pairs.	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			(m) Plastic Shoe last	4 Pairs/ 1000 pairs.	
			(n) Heating elements	1 No. 1000 pairs.	
			(o) Cutters and trimmers (all types) for footwear making	1 No./500 pairs.	
		For 1000 Sq. ft. of Finished Leather	3 (a) Preservative	1.5 kgs	
			(b) Bating Agents	4.6 kgs.	
			(c) Sodium Bi-sulphite	2.5 kgs.	
			(d) Syntans	17 kgs.	
			(e) Sodium Formate/ Acetate	4.6 kgs.	
			(f) Formic Acid	9 kgs.	
			(g) Wattle Extract:		
			(1) For retanning	12 kgs.	
			(2) For vegetable tanning of leather	36 kgs.	
			(h) Fat Liquor	20 kgs.	
			(i) Binder:		
			(1) Casein Base	4 kgs.	
			(2) Resin Base	6 kgs.	
			(j) Chrome Tanning Agent (Extract):		
			(1) For semi Chrome OR	20 kgs.	
			(2) For full Chrome finish	46 kgs.	
			(k) Lacquer Emulsion	7 kgs.	
			(l) Relevant Dyes	4 kgs.	
			(m) Pigments	2 kgs.	
			(n) Borax	4.6 kgs.L	
			(o) Impregnating Resin	5 kgs.	
			(p) Wax Emulsion	1 kgs.	



1	2	3	4	5	6
			(q) Oxalic Acid	1 kgs.	
			(r) Acetic Acid	2.5 kgs.	
			(s) Sodium Thio-sulphate	4.6 kgs.	
			(t) Penetrating Agent	2 kgs.	
			(u) Slip Agent (Silicon based oil)	0.40 kgs.	

Note : For requirement of chemicals (item No. 3), finished leather required per pair is 1.25 Sq. ft. Import of item at Sl. No. 1 above would be upto 25% of FOB value of exports, import of items at Sl. No. 2, above would be upto 3% of FOB value of export and import of items at Sl. No. 3 above would be upto 12% of FOB value of export. Interchangeability of CIF values of items at Sl. No. 1, 2 and 3 are not allowed. Import of synthetic rubber allowed in item No. 1. j (i) shall not exceed 50% of the total rubber allowed.

Annexure "I" to  
Public Notice No.  
Dated

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.	Value Addition
1	2	3	4	5	6
53	Leather Wallets, purses, Key cases, card Holder, Coin purses, Billfolds, Spectacles cases, Toilet cases, Passport Covers, Cigarette cases, Lipstick cases, Cosmetic cases, Manicure cases, Pen cases, Memo cases, Cheque Book Covers, Ring Binder Book Covers, Tie cases, Jewellery cases, vanity cases, Desk-Top sets, Camera cases, Planners.		1. Lining Materials: Woven, Non-woven, Synthetic, coated, Laminated, PVC, PU, Coated Fabric.	Actual + 5% Wastage.	300
			2. Components (Brass Metallic, Synthetic or composite) Snap fasteners, Pulvers, Rivets, Frames, Logos, Corners, Magnetic Button, Push Clip, Magnetic Locks, Decorative Fittings Key Holder, Key Ring, Hooks, Plastic Clear Sheet, Woven/ Moulded Net Sheets, Chains, Ring Binders, Manicure Set accessories, Money Clip, Angles Spring clips, Glass-beads, Chaton and Buckles etc., Stamping Foil, Adhesive (Synthetic, Latex) Sewing Thread, Elastic, Re-inforcement material and Adhesive tape etc.	Net to Net.	



1	2	3	4	5	6
		3. Zip Fastener		Net to Net	
		4. Consumable & Spares:			
		Needles, Bobbin, Needle Bar, Feed Dog, Hook Set, Bobbin case, Bell knives, Bank knives, Pressure foot, Binders gauges, Feed rollers, Grinding wheels, Brushes, Clicking Board, Plastic Piping cord, repair colour sticks, Edge colours, Silver marking pencil/pen/ refills and Pattern making boards.		2% of FOB value.	
		5. Packing materials:			
		Poly, PU bags, Cardboard/ corrugated boxes, art paper, duplex board, adhesive taps, labels, Tags.		As per Packing Policy.	
For 1000 Sq. ft. of finished leather	6 (a)	Presservative		1.5 kgs.	
	(b)	Bating Agents		4.6 kgs.	
	(c)	Sodium Bi-sulphite		2.5 kgs.	
	(d)	Syntans		17 kgs.	
	(e)	Sodium Formate/ Acetate		4.6 kgs.	
	(f)	Formic Acid		9 kgs.	
	(g)	Wattle Extract:			
		(1) For retanning		12 kgs.	
		(2) For vegetable tanning of leather		36 kgs.	
	(h)	Fat Liquor		20 kgs.	
	(i)	Binder:			
		(1) Casein Base		4 kgs.	
		(2) Resin Base		6 kgs.	
	(j)	Chrome Tanning Agent (Extract):			
		(1) For semi Chrome OR		20 kgs.	
		(2) For full Chrome finish		46 kgs.	
	(k)	Lacquer Emulsion		7 kgs.	
	(l)	Relevant Dyes		4 kgs.	



1	2	3	4	5	6
			(m) Pigments	2 kgs.	
			(n) Borax	4.6 kgs.	
			(o) Impregnating Resin	5 kgs.	
			(p) Wax Emulsion	1 kg.	
			(q) Oxalic Acid	1 kg.	
			(r) Acetic Acid	2.5 kgs.	
			(s) Sodium Thiosulphate	4.6 kgs.	
			(t) Penetrating Agent	2 kgs.	
			(u) Slip Agent	0.40 kgs.	
			(Silicon based oil)		

- Note :** 1. Import of Item No. 1 will be upto 7% of FOB value of exports.  
 2. Import of Item No. 2 will be upto 5% of FOB value of exports.  
 3. Import of Item No. 3 will be upto 2% of FOB value of exports.  
 4. Import of Item No. 4 will be upto 2% of FOB value of exports.  
 5. Import of Item No. 5 will be upto 2% of FOB value of exports.  
 6. Import of Item No. 6 will be upto 10% of FOB value of exports.  
 7. Interchangability of CIF values of items 1, 2 3, 4, 5 & 6 shall not be allowed.